

TARIFS NOUVEAUX ARRIVAGES

Nous avons le plaisir de vous communiquer nos nouveaux arrivages :

Date : 06-10-2025

EQUIPEMENT DE GARAGE TOTAL



	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120TOOLSSUZ0016	TOTAL CHARGEUR BATT 12/24 GM TBC2201	Tension d'entrée (V): 1 ~ 220-240 Fréquence HZ: 50/60 Tension de charge (V): 12/24 Courant nominal (A): 16/18 Courant de suralimentation (A): 20 Capacité de référence (AH): 70-300 Classe d'isolation: H Charge normale, charge rapide et fonction de démarrage rapide Poids (Kg): 15 Emballé dans une boîte en carton	1	1	19%
	1120DIVSUZHO0016	TOTAL CABLE CHARG 3M 600A PBCA16008	Courant: 600AMP Taille de la pince: 18x10cm Convient pour une voiture à émission ≤4,5L Matériau du câble: revêtu de cuivre Diamètre extérieur du câble: 10 mm Longueur du câble: 3 m Emballé par boîte de couleur	1	8	19%
	0220DIVSUZHO0207	TOTAL PROJECTEUR LED A/B20V+CH TWLI20258	"Voltage:20V LED power dissipation:20W With 1pcs 20V 2.0AH battery TFBLI2001 and 1pcs charge TFCLI2001E Lumens: High:1800 Low:900 Packed by color box	1	6	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 P20S 10000PSI Battery and charger sold separately	1120TOOLSSUZ0103	TOTAL POMPE GRAISSE S/F TGGLI2010	Voltage: 20V Pressure: 10,000 psi (690 bar) Volume/Flow rate: 282g/min Hose length: 30 (76cm) Tool weight: 3.45kg Grease capacity: 16 oz Bulk (453 g) 14.5 oz Cartridge (411 g) Battery and charger sold separately Packed by color box	1	4	19%
 3.6V 300 Lumens	0220DIVSUZHO0212	TOTAL LAMPE 3.6V +CH USB TWLI35261	Utilisation d'une batterie rechargeable Li-polymère Lumens : Max:300±10% Faible : 75 ± 10 % Dissipation de puissance LED : 3,5 W Utilisation d'une batterie rechargeable Li-polymère Avec ligne de charge USB Poids net: 220g Emballé par double blister	1	10	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 30L 850g/min TOTAL	0220PEAUSUZH0013	TOTAL LUBRIFICATEUR 30L THT118302	Capacité : 30L Application de tambour : 330*430mm Rapport de pression : 50:1 Pression de travail: 6-8bar Débit max.free: 850g/min Pression de fluide max. : 400 bar Diamètre du cylindre : 70 mm Consommation d'air : 250L/min@6.2bar Régulateur d'entrée et de sortie d'air 1/4 avec dispositif de filtrage d'eau Tuyau de graisse: 5M Poids : 16 KG Emballé par boîte en carton	1	1	7%
 45L 850g/min TOTAL	1120TOOLSSUZ0047	TOTAL LUBRIFICATEUR 45L THT118452	Capacité:45L Application de tambour : 365*430mm Rapport de pression : 50:1 Pression de travail: 6-8bar Débit max.free: 850g/min Pression de fluide max. : 400 bar Diamètre du cylindre : 70 mm Consommation d'air : 250L/min@6.2bar Régulateur d'entrée et de sortie d'air 1/4 avec dispositif de filtrage d'eau Tuyau de graisse: 5M Poids:21KG Emballé par boîte en carton	1	1	19%
 15L TOTAL	0220DIVSUZHO0232	TOTAL SEAU PLIANT 15L IMPERMEABL TGTFB15	Product specification: 15L/250*320mm Material: metal handle /EVA non-slip handle 1200D Oxford /PVC waterproof coating Temperature range: 0 °C to 65 °C Packed by Label	1	5	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
Drill bits not included	0220TOOLSSUZ0084	TOTAL ELEMENT POUR MECHES (TAKD2688)	Modèle unique Taille : 340 mm * 320 mm * 430 mm Pas d'impression Les étiquettes de spécifications sont four- nies dans l'emballage Quatre étages Huit interstices par étage Avec fonction jauge de diamètre Emballé par boîte en carton	1	1	19%
75mm(3") M14 x2	1120DIVSUZHO0014	TOTAL BROSSE MTQ TAC31031	75 mm Diamètre de fil: 0,3 mm Filetage: M14X2 Emballé sous double blister	10	80	19%
100mm(4") M14 x2	1120DIVSUZHO0009	TOTAL BROSSE MTQ TAC31041	100 mm Diamètre de fil: 0,3 mm Filetage: M14X2 Emballé sous double blister	10	60	19%
125mm(5") M14 x2	1120DIVSUZHO0010	TOTAL BROSSE MTQ TAC31051	125 mm fil: 0,35 mm Filetage: M14X2 Emballé sous double blister	6	24	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120DIVSUZHO0017	TOTAL BROSSE MTQ TAC32031	75 mm Diamètre de fil: 0,5 mm Filetage: M14X2 Emballé sous double blister	10	80	19%
	1120DIVSUZHO0011	TOTAL BROSSE TORSADÉ TAC32041	100 mm Diamètre de fil: 0,5 mm Filetage: M14X2 Emballé sous double blister	10	60	19%
	1120DIVSUZHO0002	TOTAL BROSSE TORSADÉ TAC32051	125 mm fil: 0,5 mm Filetage: M14X2 Emballé sous double blister	6	24	19%
	1120DIVSUZHO0015	TOTAL BROSSE MTQ TIGE TAC33021	50mm Diamètre de la tige : 6,35 mm (1/4) Emballé par double blister	12	144	19%
	0220DIVSUZHO0195	TOTAL BROSSE CONIQ75 TAC33031	75mm Diamètre de la tige : 6,35 mm (1/4) Emballé par double blister	10	120	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0220DIVSUZHO0199	TOTAL BROSSE MTQ TAC 34021	50mm Diamètre du fil : 0,35 mm Diamètre de la tige : 6,35 mm Emballé par double blister	20	240	19%
	0220DIVSUZHO0197	TOTAL BROSS MTQ75/ TAC34031	75mm Diamètre du fil : 0,35 mm Diamètre de la tige : 6,35 mm (1/4) Emballé par double blister	12	144	19%
	0220DIVSUZHO0198	TOTAL BROSSE MTQ / TAC34041	100 mm Diamètre du fil: 0,35 mm Diamètre de la tige: 6,35 mm (1/4) Emballé sous double blister	10	60	19%
	1120DIVSUZHO0012	TOTAL BROSSE A TIGE TAC37011	24 mm Diamètre du fil : 0,35 mm Diamètre de la tige : 6 mm Emballé par double blister	20	240	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120TOOLSSUZ0155	TOTAL CAISSE MET+108 OUTILS THTCS121081	Pcs Tool Chest Set Include: 1Pcs Ratchet wrench: 1/4» 13Pcs 1/4» socket 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 2Pcs Extension bar:1/4»Dr. x 50mm,1/4»Dr. x 100mm 1Pcs Spinner handle:1/4»x150mm 1Pcs bit holder:1/4»*6.35mm 20 Pcs screwdriver bits: SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6 1Pcs Ratchet wrench: 1/2» 1Pcs 1/2»Universal joint 18Pcs 1/2»DR Socket: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm 2Pcs Spark plug socket: 1/2»Dr.16mm -21mm 2Pcs Extension bar:1/2»Dr. x 125mm,1/2»Dr. x 250mm 1Pcs 1/2»Dr.Flex handle,375MM 1Pcs 1/2» three way adaptor:3/8»(F)x1/2(M) 10Pcs screwdriver:SL3*75,SL4*100,SL5.5*100,SL6.5*38,SL6.5*125,SL8*150,PH1*75,PH2*125,PH2*38,,PH3*200, 12Pcs Combination spanner: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 9Pcs Hex Key Wrench:1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 1Pcs 10»Curved jaw lock plier 1Pcs 10» Water pump pliers 1Pcs 6» high leverage long nose pliers 1Pcs 8» high leverage combination pliers 1Pcs 7» high leverage diagonal cutting pliers 1Pcs 300g Machinist Hammer 1Pcs 10»Adjustable wrench 6 pcs pin punch: 1.5x152mm 3x152mm 4x152mm 5x152 6x152mm 8x152mm Packed in Blister + carton box	1	1	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 132PCS/SET 520x215x320mm	1120TOOLSSUZ0156	TOTAL CAISSE MET+132OUTILS THPTCS71321	132 Pcs Tool Chest Set Chest part: Overall size:320*218*520mm Thickness of Cabinet:0.8mm Thickness of drawer:0.6mm With 1pcs 60*210*510mm Top Tracy Area With 3pcs 54*196*449mm drawer Tools part: 1Pcs Ratchet wrench: 4/1»» 13Pcs 4/1»» socket -13-12-11-10-9-8-7-6-5.5-5-4.5-4 14 24Pcs 4/1»» x 32(L) bits Socket:Hex:-8-7-6-5-4-3 10mm Star: T-8T-10T-15T-20T-25T-30T40 SL:-5.5-4 8-6.5mm,PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3. 3Pcs 4/1»»DR 50mm(L) Deep socket: 12-10-8mm 2Pcs Extension bar:4/1»»Dr. x 50mm,4/1»»Dr. x 100mm 1Pcs Spinner handle:4/1»»x150mm 1Pcs 4/1»»Universal joint 1Pcs Sliding «T»» Bar:4/1»»x 114mm 1Pcs Ratchet wrench: 2/1»» 1Pcs 2/1»»Universal joint 18Pcs 2/1»»DR Socket:-18-17-16-15-14-13-12-11-10 32-30-27-24-23-22-21-20-19mm 3Pcs 2/1»»DR 77mm(L) Deep socket: 19-17-13mm 2Pcs Spark plug socket: 2/1»»Dr.16mm 21-mm 2Pcs Extension bar:2/1»»Dr. x 125mm,2/1»»Dr. x 250mm 1Pcs 2/1»» three way adaptor:8/3»»(F)x2/1(M) 10Pcs screwdriver:SL75*3,SL100*4,SL100*5.5,SL6. 38*5,SL125*6.5,SL150*8,PH75*0,PH100*1,PH38*2,, PH150*2, 14Pcs Combination spann er:19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6 9Pcs Hex Key Wrench:10-8-6-5-4-3-2.5-2-1.5 9Pcs Trox Key Wrench:T-10T-15 T-20T-25T-27T-30T-40T-45T50 1 Pcs 10»»Curved jaw lock wrench 1Pcs 10»» Water pump pliers 1Pcs 6»» high leverage long nose pliers 1Pcs 7»» high leverage combination pliers 1Pcs 6»» high leverage diagonal cutting pliers 2Pcs circlip pliers 1Pcs 300g Machinist Hammer 1Pcs 10»»Adjustable wrench 6 pcs pin punch: 1.5x152mm 3x152mm 4x152mm 5x6 152x152mm 8x152mm Packed in Blister + carton box»	1	1	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 7 DRAWERS 765mm 465mm 812mm Empty	0220TOOLSSUZ0085	TOTAL SERVANTE AVEC ROUES 7T THRC01071	Armoire à rouleaux Avec 7 tiroirs Taille globale: 765x465x812mm Dans l'ensemble avec roulettes taille: 765x465x976mm Taille des roulettes : 5*2 Épaisseur de l'armoire : 0,8-1,0 mm Épaisseur du tiroir: 0,7 mm Avec 5 tiroirs 536x410x74.5mm Avec 2 tiroirs 536x410x153.5mm Avec système de verrouillage centralisé Tiroir à roulement à billes Protection anti-choc Avec 5 crochets en fer (pour outils de suspension) Emballé par palette	1	1	19%
 7 DRAWERS 458mm 680mm 945mm	0220TOOLSSUZ0086	TOTAL SERVANTE AVEC ROUES 7T THRC02071P	Armoire à rouleaux Avec 7 tiroirs Taille globale: 680*458*802mm Dans l'ensemble avec la taille des roulettes: 680*458*945mm Taille des roulettes : 5 * 2 Épaisseur de l'armoire : 0,6-0,8 mm Épaisseur du tiroir : 0,6 mm Avec 1 tiroir 570*410*48mm Avec tiroir 3 pièces 570*410*74.5mm Avec 2 tiroirs 570*410*100.5mm Avec 1 tiroir 570*410*153.5mm Tiroir à roulement à billes Emballé par boîte en carton	1	1	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
4 DRAWERS WITH 1 PANLE AREA 	0220TOOLSSUZ0087	TOTAL SERVANTE AVEC ROUES1P+4T THRC01041	Armoire à rouleaux Avec 4 tiroirs Taille globale: 765*465*812mm Dans l'ensemble avec roulettes taille: 765x465x976mm Taille des roulettes : 5 * 2 Épaisseur de l'armoire : 0,8-1,0 mm Épaisseur du tiroir: 0,7 mm Avec 4 tiroirs 536x410x74,5 mm Zone du panneau : 560*420*395mm Avec système de verrouillage centralisé Tiroir à roulement à billes Protection anti-choc Emballé par palette	1	1	19%
3 TRAYS 	0220TOOLSSUZ0088	TOTAL CHARIOT DE GARAGE THPTC301	Chariot à outils Taille globale: 719 * 365 * 663mm Dans l'ensemble avec la taille des roulettes: 719 * 365 * 780mm Taille des roulettes: 3 * 2 Épaisseur de l'armoire: 0,6-0,8 mm Épaisseur des plateaux: 0,6 mm Avec 3 plateaux 719 * 365 * 85mm Emballé par boîte en carton	1	1	19%
2 DRAWERS WITH 2 TRAYS 	0220TOOLSSUZ0089	TOTAL CHARIOT DE GARAGE 2P THPTC201	Chariot à outils Avec 2 tiroirs Taille globale: 712 * 440 * 694mm Dans l'ensemble avec la taille des roulettes: 712 * 440 * 814mm Taille des roulettes: 4 * 2 Épaisseur de l'armoire: 0,6-0,8 mm Épaisseur du tiroir: 0,6 mm Avec 2 pièces 570 * 395 * 60mm tiroir Tiroir à roulement à billes Emballé par boîte en carton	1	1	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
2 DRAWERS 520x243x218mm 	0220TOOLSSUZ0090	TOTAL CAISSE OUTILS 2T THPTC202	Avec 2 tiroirs Taille globale: 520 * 218 * 243mm Épaisseur de l'armoire: 0,8 mm Épaisseur du tiroir: 0,6 mm Avec 2 tiroirs 449x196x54mm Emballé dans une boîte en carton	1	1	19%
3 LAYERS 404x200x205mm 	0220TOOLSSUZ0091	TOTAL CAISSE OUTILS MTQ 40CM THT10702	Taille : 404 x 200 x 205 mm 3 couches Épaisseur de l'acier : 0,6 ~ 0,8 mm Emballé par étiquett	1	1	19%
3 LAYERS 495x200x290mm 	0220TOOLSSUZ0092	TOTAL CAISSE OUTILS MTQ 50CM THT10701	Taille : 495 x 200 x 290 mm 3 couches Épaisseur de l'acier : 0,6 ~ 0,8 mm Emballé par étiquette	1	1	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 436x220x205mm 17" Weight: 1390g 100% NEW PP PP PLASTIC BUCKLE	1120DIVSUZHO0019	TOTAL CAISSE OUTILS PL 17" TPBX0171	Boîte à outils en plastique 17 Taille : 436 mm(17)*220mm 8.7*205mm(8) Matériel PP poids 1390g Boucle en plastique PP Charge maximale : 15KG Poignée haute résistance Couvercle supérieur avec trois zones de rangement Couvercle supérieur avec fonction échelle Contient 1 plateau en plastique Emballé par boîte en carton	1	8	19%
 3PCS/SET PP PLASTIC BUCKLE 14" 100% NEW PP 17" 20"	1120OUTISUZH0089	TOTAL KIT 3 CAISSES A OUTIL PL TPBXK0031	Ensemble de 3 boîtes à outils en plastique : 14+17+20 14 Taille : 356mm(14) *168mm6,6*160mm(6,3) 17 Taille : 436mm(17)*220mm 8.7*205mm(8) 20 Taille : 508mm (20)*296mm 11.7 *261mm(10.3) Matériel PP Boucle en plastique PP Poignée haute résistance Couvercle supérieur avec trois zones de rangement Couvercle supérieur avec fonction échelle Contient 1 plateau en plastique Emballé par étiquette	1	4	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 3" CrV	0220DIVSUZHO0233	TOTAL EXTRACTEUR TROIS LAMES THTGP336	Identique à la qualité BETA Taille: 3, 3 mâchoires, Maxforce: 3000 kg matériau Cr-v, traité thermiquement traitement de surface chromé domaine d'application: A = 75 MM, L1 = 40 MM, L2 = 47 MM Emballé dans une boîte en carton	1	20	19%
 6" CrV	0220DIVSUZHO0235	TOTAL EXTRACTEUR TROIS LAMES THTGP366	Identique à la qualité BETA Taille: 6, 3 mâchoires, Maxforce: 6000KG matériau Cr-v, traité thermiquement traitement de surface chromé domaine d'application: A = 175 MM, A1 = 170 MM, L1 = 50 MM, L2 = 135 MM, L3 = 50 MM, L4 = 95 MM Emballé dans une boîte en carton	1	6	19%
 100mm(4") 360° 1300kgs Ductile Cast Iron	1120DIVSUZHO0136	TOTAL ETAU ETABLI 100MM THT6146	Taille de la base pivotante 4 Poids: 6,7 kg Force de serrage maximale: 1300KGS Avec enclume Emballé dans une boîte en carton	1	1	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
150mm(6")   Ductile Cast Iron	1120DIVSUZHO0137	TOTAL ETAU ETABLI 150MM THT6166	Taille de la base pivotante 6 Poids: 11,2 kg Force de serrage maximale: 1600KGS Avec enclume Emballé dans une boîte en carton	1	1	19%
200mm(8")   Ductile Cast Iron	1120DIVSUZHO0138	TOTAL ETAU ETABLI 200MM THT6186	Taille de la base pivotante 8 Poids: 21kg Force de serrage maximale: 2500KGS Avec enclume Emballé dans une boîte en carton	1	1	19%
60mm(2-3/8")  	1120DIVSUZHO0139	TOTAL ETAU ETABLI 60MM THT6126	Taille de la base pivotante 60 mm Poids: 1,7 kg Force de serrage maximale: 1000KGS Avec enclume Emballé dans une boîte en carton	1	10	19%
4-14mm  	1120DIVSUZHO0024	TOTAL AGRAFEUSE THT311425	Pistolet à agrafes en fer Force motrice réglable Fil:0.7mm Couronne : 11,3 mm Longueur4-14mm Assorti avec: Agrafes THT398/THT39101/THT39121 Emballé par double blister	5	20	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120DIVSUZHO0025	TOTAL AGRAFEUSE 3EN1 THT31143	Agrafeuse 3 en 1 Force motrice réglable Agrafes : fil : 1.2 mm, couronne : 11,3 mm, longueur 4-14 mm Agrafes en forme de U Fil : 1,2 mm, Couronne : 6,3 mm, Longueur 10-12 mm Clous de finition : fil : 1.2 mm, longueur 4-14 mm avec 200 agrafes/200 agrafes en forme de U/200 clous Brad Assorti aux agrafes : THT3982/THT39102/THT39122 Agrafes en forme de U THT39124 Clous de Brad : THT39103 Emballé par double blister	5	20	19%
	0220PEAUSUZH0022	TOTAL POMPE GRAISSE 600 THT111062	Pistolet à graisse robuste Double piston, performances à haut volume Fournit un minimum: 3 oz / 40 coups Qualité de Taïwan Capacité : 600CC/21 onces Manière de chargement : Cartouche 14Oz/Vrac 600CC Pression de travail 3600psi Pression d'éclatement 6000psi Matériau: tube en acier de 1,2 mm + fonte d'aluminium Accessoire standard : 1pcs 12 Tuyau en nylon flexible haute pression 1 pièces bec coudé métallique Emballé par boîte de couleur	1	10	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120OUTISUZH0084	TOTAL CRIC BOUTEILLE 10T THT109102	10 tonnes Avec soupape de sécurité Min. hauteur: 230 mm Max. hauteur: 460 mm Voyage: 230 mm Poids net: 5,8 kg Emballé par boîte de couleur	1	4	19%
	1120OUTISUZH0085	TOTAL CRIC BOUTEILLE 12T THT109122	12 tonnes Avec soupape de sécurité Min. hauteur: 235 mm Max. hauteur: 470mm Voyage: 235mm Poids net: 6,7 kg Emballé par boîte de couleur	1	3	19%
	1120OUTISUZH0086	TOTAL CRIC BOUTEILLE 20T THT109202	20 tonnes Avec soupape de sécurité Min. hauteur: 240 mm Max. hauteur: 460 mm Voyage: 220mm Poids net: 8,7 kg Emballé par boîte de couleur	1	2	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120DIVSUZHO0106	TOTAL CRIC ROUL 3T THT10832	3 tonnes Min. hauteur: 135 mm Max. hauteur: 410 mm Voyage: 275 mm Poids net: 16 kg Emballé par boîte de couleur	1	1	19%
	0220DIVSUZHO0238	TOTAL JX 2 CRICS PYRA- MIDE 2T THJS0201	2 pièces / paire 2 tonnes Min. hauteur: 250 mm Max. hauteur: 380 mm Poids net: 4,7 kg Grande selle, plus stable Emballé par boîte de couleur	1	1	19%
	1120DIVSUZHO0107	TOTAL BANC DE MECANI- CIEN THPLCCO365	Creeper de voiture en plastique 36 Poids net : 3,45 KG Taille globale: 900*400*100mm Emballé par boîte en carton	1	1	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 1Tonx3m Single Chain	1120DIVSUZHO0056	TOTAL PALAN A CHAINE 1T*3M THT1611	Note poids de levage: 1Ton Hauteur de levage: 3m Nombre de chaîne de levage: 1 Distance crochet à crochet: 300 mm Chainpull pour lever la pleine charge: 322,5 N Poids net: 10 kg Emballé dans une caisse en bois	1	1	7%
 2Tonx3m Double Chain	1120DIVSUZHO0057	TOTAL PALAN A CHAINE 2T*3M THT1621	Poids de levage: 2 tonnes Hauteur de levage: 3m Nombre de chaîne de levage: 2 Distance crochet à crochet: 380 mm Chainpull pour soulever la pleine charge: 345 N Poids net: 12,5 kg Emballé dans une caisse en bois	1	1	7%
 3Tonx3m Double Chain	1120DIVSUZHO0058	TOTAL PALAN A CHAINE 3T*3M THT1631	Note de poids de levage: 3 tonnes Hauteur de levage: 3m Nombre de chaîne de levage: 2 Distance crochet à crochet: 470 mm Chainpull pour lever la pleine charge: 404 N Poids net: 22,5 kg Emballé dans une caisse en bois	1	1	7%
 1Tonx3m Single Chain	1120TOOLSSUZ0063	TOTAL PALAN DOUBL CHAI- NE1T TCBK0201	Note poids de levage: 1Ton Hauteur de levage: 3m Nombre de chaîne de levage: 1 Distance crochet à crochet: 383 mm Chaîne pour soulever la pleine charge: 284 N Poids net: 12,2 kg Emballé dans une caisse en bois	1	1	7%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 2Tonx3m Single Chain	1120TOOLSSUZ0064	TOTAL PALAN DOUBL CHAINE2T TCBK0202	Poids de levage: 2 tonnes Hauteur de levage: 3m Nombre de chaîne de levage: 1 Crochet à crochet distance: 485mm Chaîne pour soulever la pleine charge: 343 N Poids net: 19,5 kg Emballé par caisse en bois	1	1	19%
 3Tonx3m Double Chain	1120TOOLSSUZ0065	TOTAL PALAN DOUBL CHAINE3T TCBK0203	Note de poids de levage: 3 tonnes Hauteur de levage: 3m Nombre de chaîne de levage: 2 Crochet à crochet distance: 562mm Chainpull pour soulever la pleine charge: 385 N Poids net: 25,5 kg Emballé dans une caisse en bois	1	1	7%
 5Tonx3m Double Chain	1120TOOLSSUZ0066	TOTAL PALAN DOUBL CHAINE5T TCBK0205	Note de poids de levage: 5 tonnes Hau- teur de levage: 3m Nombre de chaîne de levage: 2 Crochet à crochet distance: 688mm Chainpull pour lever la pleine charge: 372 N Poids net: 42,5 kg Emballé par caisse en bois	1	1	7%
 1.5Tonx1.5m Single Chain	0220DIVSUZHO0239	TOTAL BLOC LEVIER 1.5TX1.5M THSLB1501	Rating lifting weight:1.5 Ton Lifting height:1.5 m Strands of load chain:1 Minimum distance between two hooks:350 mm Pulling force at full load:236 N Net weight:10.1kg Packed by wooden case	1	1	7%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0220DIVSUZHO0240	TOTAL BLOC LEVIER 3TX1.5M THSLB3001	Rating lifting weight: 3 Ton Lifting height:1.5 m Strands of load chain:1 Minimum distance between two hooks:460 mm Pulling force at full load:320 N Net weight: 17.5 kg Packed by wooden case	1	1	7%
	1120TOOLSSUZ0198	TOTAL LAVEUR HP 235B 7CV TGT250206	Pump Type:AxialPump Pump head material:Brass Pump with changing oil function Max Output:7.0HP Life time:300h Max. Pressure:235Bar (3450PSI) Flow Rate:9.5L/min (2.5GPM) Displacement :212cc Starting System :Recoil Engine Type :OHV 4-stroke Engine Speed :3600rpm Fuel volume :3.6L Oil Volume :0.6L Fuel Type:Unleaded Gasoline 1 pcs metal lance 1 pcs metal gun 9.1m pressure hose Four nozzles Packed by carton box	1	1	7%
	1120TOOLSSUZ0199	TOTAL LAVEUR HP 282B 8,5CV TGT 250306	Pump Type: Triplex pump Pump head material:Brass Pump with changing oil function Max Output:8.5HP Life time:500h Max. Pressure:282Bar (4089psi) Flow Rate:13.5L/min (3.5GPM) Displacement :274cc Starting System :Recoil Engine Type :OHV 4-stroke Engine Speed :3600rpm Fuel volume :5.0L Oil Volume :0.7L Fuel Type: Gasoline 1 pcs metal lance 1 pcs metal gun 15.2m pressure hose Five nozzles Packed by carton box	1	1	7%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120DIVSUZHO0055	TOTAL GIRAFE 2T HAUT 1.80M THT11021	Capacity:2TON Lifting range:25-2000mm Engine Crane For Base Part With THT11021-2 Used Together Length:780mm Width:550mm Height:100mm Packed by carton box	1	1	19%
	1120TOOLSSUZ0067	TOTAL PRESS HYDRAU- LIQUE 12T THSPR1201	12 tonnes Course 175mm Plage de travail : 0 ~ 920 mm Poids net 1#54.5KG 2#14KG Emballé par boîte en carton	1	1	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 3Ton	1120DIVSUZHO0054	TOTAL CRIC ROUL 3T THT10834	3 tonnes Levage rapide, double pompe Min. hauteur: 85 mm Max. hauteur: 515mm Voyage: 430 mm Poids net : 32 kg Emballé dans une boîte en carton"	1	1	19%
 2Ton	1120OUTISUZH0081	TOTAL CRIC BOUTEILLE 2T THT109022	2 tonnes Avec soupape de sécurité Min. hauteur: 180 mm Max. hauteur: 333 mm Voyage: 153mm Poids net: 2,5 kg Emballé par boîte de couleur	1	6	19%
 4Ton	1120OUTISUZH0082	TOTAL CRIC BOUTEILLE 4T THT109042	4 tonnes Avec soupape de sécurité Min. hauteur: 190 mm Max. hauteur: 370 mm Voyage: 180 mm Poids net : 3,2 kg Emballé par boîte de couleur	1	6	19%
 6Ton	1120OUTISUZH0083	TOTAL CRIC BOUTEILLE 6T THT109062	6 tonnes Avec soupape de sécurité Min. hauteur: 210 mm Max. hauteur: 410 mm Voyage: 200 mm Poids net: 4,1 kg Emballé par boîte de couleur	1	4	19%