

Z.I Ksar said, 22 rue de l'imprimerie Manouba

Tél.: (+216) 71 10 04 60

Fax.: (+216) 71 90 34 98

commercial @ketari.com.tn

TARIFS NOUVEAUX ARRIVAGES

Nous avons le plaisir de vous communiquer nos nouveaux arrivages :

Date: 07-10-2025

JARDINAGE TOTAL



	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
D-20mm 0-30mm	0220TOOLSSUZ0126	TOTAL SECATEUR A/ B20+CH 30MM TSSLI203083	Brushless Motor Voltage:20V Cutting diameter:20mm/30mm Include: 1 Pcs oil bottle(empty) 1 Pcs sharping stone 1 Pcs sheath 1 Pcs 2.0Ah battery pack (TFBLI2001) 1 Pcs charger(TFCLI2001E) Charge volts:220-240V~50/60Hz Packed by plastic box	1	6	19%
Battery and charger sold separately	0220TOOLSSUZ0127	TOTAL DEBROUSAIL 30CM S/BAT TGTLI20018	Tension: 20 V Vitesse à vide: 8200 / min Diamètre de coupe: 300 mm Diamètre de la ligne: 1,6 mm torsadé longueur de ligne: 5m Batterie et chargeur non inclus Emballé par boîte de couleur	1	2	19%
2.0Ah XII	1120TOOLSSUZ0034	TOTAL DEBROUSAI 30CM BAT TGTLI20301	Tension: 20 V Vitesse à vide: 8200 / min Diamètre de coupe: 300 mm Diamètre de la ligne: 1,6 mm torsadé Longueur de la ligne: 5 m Avec 1 batterie Avec 1 chargeur intelligent rapide Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Emballé par boîte de couleur	1	2	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
AGOMM AGOMM REPART LESS DATE BOX	1120TOOLSSUZ0018	TOTAL TAILLE-HAIE 450BAT THTLI20461	Tension: 20 V Vitesse maximale: 1400 tr / min Longueur de la lame: 450 mm 18 Diamètre de coupe maximum: 18 mm Avec 1 batterie Avec 1 chargeur rapide Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Emballé par boîte de couleur	1	2	19%
P20S 2.0Ah Ma Oddorin Assurant	1120TOOLSSUZ0092	TOTAL KIT SCIE+TAIL A/ B20V+CH TPTS201681	Voltage: 20V With 1pcs lithium-ion pole saw (TPSLI20081) With 1pcs lithium-ion pole hedge trimmer(T- PHT201601) Lithium-ion pole hedge trimmer(TPHT201601): Blade cutting length: 460mm Maximum speed: 2800spm Maximum cutting diameter: 18mm Laser cut blade Total machine length:2.4m Max Lithium-ion pole saw(TPSLI20081): Bar length: 8""(20cm) Chain speed: 4.8m/s Oil tank capacity: 70ml Total machine length:2m Max Include: 1 Pcs 2.0Ah battery pack (TFBLI2001) 1 Pcs charger(TFCLI2001E) Charge volts:220-240V~50/60Hz Packed by color box	1	4	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
Battery and charger sold separately Metal Chazala 30-80mm	1120DIVSUZHO0162	TOTAL TONDEUSE AGAZ S/F TLMLI20185	Brushless motor Voltage: 40V(20V+20V) No-load speed: 2800rpm Maximum cutting diameter: 460mm Bag capacity: 60L Cutting height range: 30-80mm Cutting hegith positions: 8 gears Single lever cutting height adjustment 3 functions: bagging/mulching/side-discharge Include: 1 Pcs grass bag 1 Pcs mulching plug 1 Pcs side-discharge chute Battery and charger sold separately Packed by color box	1	1	19%
P20S ELMOTOR 18" 5.0Ah Xi 2 Metal Cristals 30-80mm	1120TOOLSSUZ0096	TOTAL TOND A GA 60L A/2B +CH TLMLI20186	Brushless motor Voltage: 40V(20V+20V) No-load speed: 2800rpm Maximum cutting diameter: 460mm Bag capacity: 60L Cutting height range: 30-80mm Cutting hegith positions: 8 gears Single lever cutting height adjustment 3 functions: bagging/mulching/side-discharge Include: 1 Pcs grass bag 1 Pcs mulching plug 1 Pcs side-discharge chute 2 Pcs 5.0Ah battery pack (TFBLI2053) 1 Pcs dual port charger(TCLI2034E) Charge volts: 220-240V~50/60Hz Packed by color box	1	1	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
Three levels Separate design Telescopic Metal tie rod Battery and charger sold separately	1120TOOLSSUZ0097	TOTAL LAVEUR HP 80B 40V S/FIL TPWLI4006	Brushless Motor Voltage:40V Max pressure:80Bar Max flow:4L/min Container capacity:15L Three levels Auto stop system Battery and charger sold separately Telescopic metal tie rod Backyard storage Touch control panel 1pcs form sprayer 1pcs nozzle cleaning pin 1pcs 5M PVC pressure hose 1pcs Inlet adaptor 1pcs spray gun Packed by color box	1	1	19%
350W IPCS ASSET OF SOCIETY SPEED	0910TOOLSSUZ0096	TOTAL DEBROUSSAI 25CM 350W TG103512	Voltage:220V-240~50Hz Input power:350W Telescoping shaft No load speed: 11000rpm Cutting diameter:250mm Comfortable and large gripping Packed by color box	1	8	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
1.25kW/42.7cc Retrivoyable Essiy Start Plag NSK yourk plag	1120TOOLSSUZ0038	TOTAL DEBROUSSAI ESS 42CM TP5434421	Déplacement : 42,7 cc Puissance nominale : 1,25 Kw (2 HP) Vitesse maximale : 9000 tr/min Chemin de coupe max: 420mm Revêtement de bobine : 2,4 mm x 4 m Diamètre de la lame : 255 mm (3 dents) Capacité du réservoir de carburant : 1200 ml Moteur 2 temps puissant Avec 2 fonctions: tondeuse et cutter Moteur refroidi par air, monocylindre Avec bobine de ligne TGTLS2545 Lame de débroussailleuse TGTBCB95 Emballé par boîte de couleur	1	2	19%
1200W Carbon Brush Motor	1120DIVSUZHO0082	TOTAL TONDEUSE GAZON 1200W TGT612131	Tension: 220-240 ~ 50 Hz Puissance d'entrée: 1200 W Moteur à balais de charbon Vitesse à vide: 3 300 tr/min Largeur de coupe: 320 mm Hauteur de coupe: 28/48/68 mm Taille de la boîte à herbe: 28L Avec cordon d'alimentation de 0,35 m Emballé par boîte de couleur	1	1	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
1600W Induction Motor	0910TOOLSSUZ0094	TOTAL TOND GAZON 38C 1600W TGT616151	Tension: 220 V-240 ~ 50 Hz Puissance d'entrée: 1 600 W Moteur à induction Vitesse à vide: 2 800 tr/min Largeur de coupe: 380 mm Hauteur de coupe: 28/38/48/58/68mm Taille de la boîte à herbe: 50L Avec cordon d'alimentation de 0,35 m Emballé par boîte en carton	1	1	19%
3.0kW/141cc 460mm(18°)	0220TOOLSSUZ0153	TOTAL TOND A GAZ 3000W 4HP ESS TGT141181	Moteur de marque Zongshen (le meilleur en Chine) Déplacement:141cc Puissance nominale : 3,0 kw (4 HP) Vitesse nominale : 2600 tr/min Type d'entraînement : poussée à la main moteur 4 temps Hauteur de coupe : 25-75 mm (7 positions) Largeur de coupe : 460 mm (18) Volume du capteur : 60 L Matériau du pont : acier Taille de la roue : 6 /8 Emballé par boîte en carton	1	1	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
3.5kW/196cc 510mm(20°)	1120TOOLSSUZ0175	TOTAL TONDEUSE A GAZ 3500W ESS TGT196201	Moteur de marque Zongshen (le meilleur en Chine) Déplacement:196cc moteur 4 temps Puissance nominale : 3,5 Kw (4,8 HP) Déplacement:196cc Vitesse nominale : 3600 tr/min 3 fonctions: Catcher, décharge latérale, paillage, décharge arrière moteur 4 temps Hauteur de coupe : 28-80 mm (7 positions) Largeur de coupe : 510 mm (20) Volume du capteur : 60 L Matériau du pont : acier Taille de la roue : 8/10 Emballé par boîte en carton	1	1	19%
G.5HP Gasoline Engine Tilling Scope: 900mm	1120TOOLSSUZ0058	TOTAL MOTOBINEUSE 6.5CV ES TGC5001	Moteur à essence Puissance du moteur : 4,8 kW (6,5 HP) Portée de labour (mm): 900 Profondeur de labour (mm) : 150-300 Changement de vitesse : 1,2,0,1 Modèle de conduite : Ceinture Max. couple (N.m/tr/min):11/2500 Capacité d'huile de transmission (L):0.95 Emballé par caisse en bois	1	1	0%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
7.0HP Gasoline Engine Tilling Scope: 1200mm Direct 15.02bm 180cm	1120TOOLSSUZ0120	TOTAL MOTOBINEUSE 7CV ESSENCE TGC12001	Petrol Engine Engine power:5.1kW(7.0HP) Tilling Scope(mm):1200 Driving model:Gear Tilling depth(mm):150-300 Gear shifting:-1,2,0,1 Max. torque(N.m/rpm):11/2800 Transmission oil capacity(L):1.6 Accessories:4 pcs ,4 groups 3+1 blades;3.5-6 wheels Packed by carton box	1	1	0%
5.2HP Diesel Engine Tilling Scope: 1200mm Direct 1863bm Hilling Scope 1200mm	1120TOOLSSUZ0059	TOTAL MOTOBINEUSE 5.2CV DI TDC12001	Diesel Engine Engine power:4.05kW(5.2HP) Tilling Scope(mm):1200 Driving model:Gear Tilling depth(mm):150-300 Gear shifting:-1,2,0,1 Max. torque(N.m/rpm):9/2800 Transmission oil capacity(L):1.6 Accessories:4 pcs ,4 groups 3+1 blades;3.5-6 wheels Packed by carton box	1	1	0%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
1400W Carbon Brush Motor 5.5L/min 130Bar	0910TOOLSSUZ0108	TOTAL LAVEUR HP 130B 1400W TGT11316	Tension : 220-240 V~50/60 Hz Moteur à balais de charbon Fil de cuivre pur Puissance d'entrée : 1400 W Pression maximale : 130 bars (1900 PSI) Débit : 5,5 L/min Système d'arrêt automatique 1 jeu de pistolet à eau (TGTSG026) Tuyau haute pression de 5 m (TGTHPH526) Emballé par boîte de couleur	1	1	7%
2000W Induction Meter 6L/min 150Bar	1120TOOLSSUZ0039	TOTAL LAVEUR HP 150B 2000W TGT11226	Tension: 220-240V ~ 50Hz Moteur à induction à fil de cuivre Puissance d'entrée: 2000W Pression maximale: 150 bars (2 200 psi) Débit: 6.0L/min Système d'arrêt automatique 1 bouteille de savon 1 jeu de pistolet à eau (TGTSG026) Tuyau haute pression de 5 m (TGTHPH526) Emballé par boîte de couleur	1	1	7%

		Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
2500W Induction Motor 6.7L/min 160Bar		1110TOOLSSUZ0111	TOTAL LAVEUR HP 160B 2500W TGT11246	Tension: 220-240 V ~ 50 Hz Moteur à induction à fil de cuivre Puissance d'entrée: 2500 W Pression maximale: 160 bars (2 300 psi) Débit: 6,7 L/min Système d'arrêt automatique 1 bouteille de savon 1 jeu de pistolet à eau (TGTSG026) Tuyau haute pression 5m (TGTHPH526) Emballé par boîte de couleur	1	1	7%
5m	Quiek Connector	1120DIVSUZHO0120	TOTAL TUYAU HAUTE PRESSION TGTHPH526	Longueur : 5 mètres Matériel:PVC Match avec les machines de TGT11316, TGT11356, TGT11226, UTGT11316, UTGT11356 Emballé par boîte en carton	1	16	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
6.0HP 214Bar (3100PSI)	0220TOOLSSUZ0154	TOTAL LAVEUR HP 214B 6HP ESSEN TGT250105	Type de pompe : pompe à came axiale à 3 pistons-aluminium Sortie maximale : 6.0HP Max. Pression: 214Bar (3100PSI) Débit : 8,7 L/min (2,3 GPM) Type de moteur : OHV 4 temps Déplacement :208CC Système de démarrage :Recoil Régime moteur : 3 600 tr/min Volume de carburant : 3,6 L Volume d'huile : 0,6 L Type de carburant : essence sans plomb 1 lance en métal 1 pistolet en métal Tuyau de pression de 7,6 m Trois buses Emballé par boîte en carton	1	1	7%
600g Fiberglass handle	1120TOOLSSUZ0180	TOTAL HACHETTE EMMANCHEE 600G THAX061600	Weight:600g Innovated drop-forged axe head Heat treatment,45 carbon steel Strong three-color fiberglass handle for comfortable gripe Packed by label	1	6	19%
250mm(10")	1120OUTISUZH0072	TOTAL CISAILLE A TOLE 250D THT521106	Poignée souple bicolore de conception unique Tireur d'élite (à gauche) Longueur: 250 mm (10 "") Épaisseur de coupe max.: Acier au carbone ≤1.2mm Acier inoxydable ≤0,7 mm Emballé par demi-double blister	1	5	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
250mm(10")	1120OUTISUZH0073	TOTAL CISAILLE A TOLE 250S THT522106	Poignée souple bicolore de conception unique Snip d'aviation (droit) Longueur: 250 mm10 Épaisseur de coupe max.: Acier au carbone ≤1.2mm Acier inoxydable ≤0,7 mm Emballé par demi-double blister	1	5	19%
250mm(10")	1120OUTISUZH0071	TOTAL CISAILLE A TOLE 250G THT523106	Poignée souple bicolore de conception unique Tireur d'élite (à droite) Longueur: 250 mm10 Épaisseur de coupe max.: Acier au carbone ≤1.2mm Acier inoxydable ≤0,7 mm Emballé par demi-double blister	1	5	19%
200mm(8") Mex. 912mm	1120OUTISUZH0047	TOTAL SECATEUR 20CM THT0201	Taille : 8 (200 mm) Cadre en métal entier, plus durable Sécateur de jardin de haute qualité Lame en acier au carbone 55 Traitement thermique Revêtement Telfon poignée PP Emballé par carte blister	1	12	19%
220mm(8.5") Mex.@12mm SK5	0620OUTISUZH0134	TOTAL SECATEUR 20CM THT0109	Lame de sécateur en aluminium Traitement antidérapant de la poignée Diamètre de coupe max 12 mm Taille: 8 (200 mm) Emballé par carte papier	10	60	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
205mm(8*)	0220OUTISUZH0093	TOTAL SECATEUR 205 MM THTP61083	Sécateur 8/205 mm Lame en acier au carbone 55c Traitement thermique avec chromé Manche en aluminium avec coussin TPR Emballé par carte blister	10	60	19%
550mm(22") Mex.810mm	1120OUTISUZH0026	TOTAL CISAILLE A HAIE 55 THT1516201	Longueur:22 (550mm) Matériel: 55 acier au carbone Lame de traitement thermique Emballé par cintre en papier	1	10	19%
Strates Bala	0620OUTISUZH0135	TOTAL CISAILLE A HAIE THT1516001	Longueur: 22 (557 mm) Matériau: acier au carbone 55 Lame de traitement thermique Lame peinte en téflon Emballé par cintre en papier	6	12	19%
710-860mm (26 -34) Max Di Orna Wwy Back	1120OUTISUZH0027	TOTAL CISAILLE A HAIE 86 THTS1516306	Longueur: 710-860 mm Matériau: acier au carbone 55 Lame de traitement thermique Lame peinte en téflon Emballé par carte papier	1	6	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
690mm(27") Mex.@18rsm	1120OUTISUZH0028	TOTAL SECATEUR 2 MAINS 69 THT1527201	Longueur:27(690mm) Diamètre de coupe max: 18 mm Matériel: 55 acier au carbone Lame de traitement thermique Lame peinte en téflon Emballé par poly sac	1	10	19%
725mm(29") Mbil. 523mm	1120TOOLSSUZ0140	TOTAL SECATEUR 725MM THT1527101	Longueur: 29 (725 mm) Diamètre de coupe max: 20 mm Matériau: acier au carbone 55 Lame de traitement thermique Lame peinte en téflon Emballé par cintre en papier	1	6	19%
760mm(30") Max. 000mm	1120DIVSUZHO0163	TOTAL SECATEUR 770 MM THT1527401	Longueur: 30 (760 mm) Diamètre de coupe max: 25 mm Matériau: acier au carbone 55 Fonction de stress sur la lame Lame de traitement thermique Lame peinte en téflon Emballé par cintre en papier	1	6	19%
760mm(30°) Max.B4Dram Power Gee	1120DIVSUZHO0177	TOTAL SECATEUR 760MM THT1527608	Diamètre de coupe max: 40 mm Longueur: 30 (760 mm) Conception de dérivation d'engrenage Couper plus facilement et avec moins d'effort Matériau: acier au carbone 55 Lame de traitement thermique Lame peinte en téflon Emballé par cintre en papier	6	12	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
Max 840mm Nex Gear Power Gear Numinum Tuba	1120DIVSUZHO0186	TOTAL CISAILLE HAIE 620- 850 THTS1527416	Diamètre de coupe max: 40 mm Longueur: 650-850 mm Conception de dérivation d'engrenage Couper plus facilement et avec moins d'effort Matériau: acier au carbone 55 Lame de traitement thermique Lame peinte en téflon Emballé par carte papier	6	12	19%
Max 840mm Max B40mm Power Gear Anuminum Tube	1120DIVSUZHO0178	TOTAL SECATEUR 850MM THTA1527406	Tube télescopique en aluminium Diamètre de coupe max: 40 mm Longueur: 650-850 mm Conception de dérivation d'engrenage Couper plus facilement et avec moins d'effort Matériel: 55 acier au carbone Lame de traitement thermique Lame peinte en téflon Emballé par carte papier	6	12	19%
SK5 7TPI FAST LONG CUT LIFE	1120DIVSUZHO0179	TOTAL SCIE D'ELAGAGE 300MM THPS3008	Size:12/300mm Material: SK5 7TPI,heat treatment teeth Triple teeth(Precision ground teeth 3 edges) With 1pcs PP shell for protection Fast cut and long life Packed by label	8	48	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
340x85mm	0620OUTISUZH0087	TOTAL PALETTE JARDI- NAGE THFTT858	Longueur: 340 mm Poignée brevetée de conception unique Largeur: 85 mm Epaisseur: 1,5 mm Matériel: acier au carbone Emballé par carte papier	12	48	19%
320x80mm	0620OUTISUZH0088	TOTAL BECHE JARDINAGE THFTF38	longueur: 320 mm Poignée brevetée de conception unique Largeur: 80 mm Epaisseur: 2,5 mm Matériel: acier au carbone Emballé par carte papier	12	48	19%
280x75mm	1120OUTISUZH0049	TOTAL FOURCHE JARDI- NAGE THGT979K	longueur: 290 mm Poignée brevetée de conception unique Largeur de la fourche: 75 mm Tige principale: 8,0 mm Matériel: acier au carbone Emballé par carte papier	1	12	19%
3 PCS/SET	1120DIVSUZHO0066	TOTAL JX 3RACC D'ARRO- SAGE THWS030301	Ensemble de connecteurs rapides de tuyau 3 pièces Avec 1 connecteur rapide de tuyau en plastique 1/2 avec arrêt d'eau Avec 1 connecteur rapide de tuyau en plastique 1/2 Avec 1 adaptateur de robinet 1/2 avec adaptateur de robinet 3/4 Emballé par un cintre en plastique	12	48	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
5 PCS/SET 1/2"-3/4" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"	1120DIVSUZHO0067	TOTAL JX 5LANCE D'ARRO- SAGE THHCS05122	Ensemble de 5 buses torsadées Avec 1 connecteur rapide de tuyau en plastique 1/2 avec arrêt d'eau Avec 1 connecteur rapide de tuyau en plastique 1/2 Avec 1 ADAPTATEUR DE ROBINET 3/4 ET RÉDUCTEUR 1/2-3/4 Avec 1 buse torsadée encliquetable de 5 Emballé par cintre en papier	12	48	19%
1/2*	1120DIVSUZHO0108	TOTAL RACC 1/2 PLST TH- HCS01122	Raccord rapide de tuyau en plastique 1/2 Matériel: ABS, PP, POM Poids net : 24g Emballé par cintre en papier	20	120	19%
1/2" (smp)	1120DIVSUZHO0109	TOTAL RACC1/2 STOP PLST THHCS01121	Raccord rapide de tuyau en plastique 1/2 Avec fonction d'arrêt d'eau Matériel: ABS, PP, POM Poids net : 28g Emballé par cintre en papier	20	120	19%
1/2	1120DIVSUZHO0110	TOTAL MANCHON 1/2 PLST THPHM0201	1/2 plastic Hose Mender Packed by paper hanger	20	120	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
3/4"	1120DIVSUZHO0111	TOTAL RACC 3/4 PLAST THHCS63401	Raccord rapide de tuyau en plastique de 3/4 po Matériel: ABS, PP, POM Poids net: 34g Emballé par cintre en papier	20	120	19%
3/4	1120DIVSUZHO0112	TOTAL KIT RACC RAP3/4F PLS THHCS02342	1pcs 3/4-11.5NH female hose connector 1pcs 3/4-11.5NH male tap adaptor Material: ABS, PP, POM Packed by paper hanger	12	48	19%
3/4" STOP	1120DIVSUZHO0114	TOTAL KIT RAC RAP STOP3/4F THHCS02341	1pcs 3/4-11.5NH female hose connector with waterstop 1pcs 3/4-11.5NH male tap adaptor Material: ABS, PP, POM Packed by paper hanger	12	48	19%
3/4	1120DIVSUZHO0115	TOTAL KIT RACC RAP3/4M PL THHCS02343	1pcs 3/4-11.5NH male hose connector 1pcs 3/4-11.5NH tap adaptor Material: ABS, PP, POM Packed by paper hanger	12	48	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
3/4"	1120DIVSUZHO0116	TOTAL JX 2RACC RAP3/4 PLST THHCS04341	1pcs 3/4-11.5NH male hose connector 1pcs 3/4-11.5NH female hose connector with waterstop 1pcs 3/4-11.5NH tap adaptor 1pcs 3/4-11.5NH male tap adaptor Material: ABS, PP, POM Packed by paper hanger	12	48	19%
78m² aso tam oor Coverege area	1120DIVSUZHO0121	TOTAL ARROS ROT A/AD THPS23602	Base en plastique avec arroseur rotatif en plastique à 3 bras Avec adaptateur d'outil 3/4 Répartition des matériaux : ABS et PP Dimension:16.5*14*8cm Emballé par cintre en papier	1	6	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
1/2"x20m	1120DIVSUZHO0180	TOTAL DEVIDOIR POUR TUYAU THHR20124	Hose reel set Equipped with 1pcs 20Mx1/2 3-ply construction PVC hose 2pcs 1/2 plastic hose quick connector with water stop 2pcs 1/2 plastic hose quick connector 1pcs 3/4 tap adaptor and 1/2-3/4 reducer 1pcs 5 snap-in twist nozzle Foldable handle for easy storage Aluminum tube bracket, can be hung on the wall Lengthened and enlarged handle,Anti-pinch design Thick brackets, large-capacity inner, using water pipes, making messy water pipes neat and tidy, easy to use and store Meterial: PP/Aluminum Packed by color box	1	1	19%
NOTAL:	1320PDRSUZHO0431	TOTAL LANCE D'EAU TS00004504	LANCE D'EAU 5 plastic (buse rotative)	40	40	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
2800W Induction Motor 7.3L/min 180Bar O Steel Wired	1120TOOLSSUZ0025	TOTAL LAVEUR HP 180B 2800W TGT11266	Tension: 22-24 V ~ 5 Hz Pompe en cuivre Moteur à induction en fil de cuivre Puissance d'entrée: 28 W Pression maximale: 18Bar (26PSI) Débit: 7,3 L / min Système d'arrêt automatique 1 bouteille de savon 1 pistolet de pulvérisation en métal Tuyau haute pression de 5 m (câblé en acier) Emballé par boîte de couleur	1	1	7%
9.0HP Diesel Engine Tilling Scope: 1350mm	1120TOOLSSUZ0060	TOTAL MOTOBINEUSE 9CV DIES TDC13501	Diesel Engine Engine power:6.6kW(9HP) Tilling Scope(mm):1350 Driving model:Gear Tilling depth(mm):300 Gear shifting:-1,1,0,2 Max. torque(N.m/rpm):18.5/2800 Transmission oil capacity(L):1.8 Accessories:4 pcs ,4 groups 3+1 blades;4.0-8 wheels Packed by carton box	1	1	0%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
270x90mm 3mm	1120OUTISUZH0048	TOTAL RATEAU JARDINAGE THFTR1008	Longueur 270 mm Poignée brevetée de conception unique Largeur: 82 mm Tige principale: 8,0 mm Matériel: acier au carbone Emballé par carte papier"	1	48	19%
3/4" STOP TOTAL TO	1120DIVSUZHO0113	TOTAL RACC 3/4 STOP PLST THHC63402		1	1	19%

	Code SAP	Désignation/ketari	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
Around 1/2" water pipe 40 meters Shipping status: CKD	1120DIVSUZHO0183	TOTAL DEVIDOIR POUR TUYAU THHR40121	The maximum can be wrapped around 1/2 water pipe 40 meters Foldable handle for easy storage Aluminum tube bracket, can be hung on the wall Provided in pieces, users need to assemble themselves Lengthened and enlarged handle,Anti-pinch design Thick brackets, large-capacity inner, using water pipes, making messy water pipes neat and tidy, easy to use and store Meterial PP Aluminum Packed by color box	1	1	19%