



Z.I Ksar said, 22 rue de l'imprimerie Manouba
Tél.: (+216) 71 100 460
Fax.: (+216) 71 903 498
commercial@ketari.com.tn




TARIFS NOUVEAUX ARRIVAGES






Date : 11-12-2025

Nous avons le plaisir de vous communiquer nos nouveaux arrivages :

ACCESSOIRES TOTAL



	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0220DIVSUZH00228	TOTAL JX 16 MECHES TACSDL11606	<p>16 pièces métal, ensemble de forets multifonctions et forets à bois</p> <p>Queue hexagonale</p> <p>6 pièces ensemble de forets métal</p> <p>Taille : 2,3,4,5,6,8mm</p> <p>5 pièces forets multifonctions</p> <p>Taille : 4,5,6,8,10mm</p> <p>5 pièces forets à bois</p> <p>Taille : 4,5,6,8,10mm</p> <p>Emballé par double blister</p>	1	12	19%
	0220TOOLSSUZ0120	TOTAL JX DE 14 DOUILLES 1/2 THISTD12141	<p>14 pièces 1/2 DR. Jeu de douilles à chocs</p> <p>Comprend : Entraînement : 1/2" Taille des douilles à chocs : 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.22.24.27mm Matériau : Cr-Mo</p> <p>Extrusion à froid</p> <p>Traitement thermique Convient pour TIWLI2038/TIWLI2038-7/UTIWLI2038/TOSLI231004/UTOSLI231004/TIWLI20208/UTIWLI20208/TIWLI2001/TIWLI2001-7/UTIWLI2001/TIWLI20010/TIWLI2001-4/TIWLI2001-8/TIWLI20401/TIWLI2040/TIWLI2040E/UTIWLI2040/TIWLI20501/TIWLI2050/UTIWLI2050/TIWLI20851/TIWLI2085/UTIWLI2085 Emballé dans une mallette de transport</p>	1	8	19%
	1120TOOLSSUZ0192	TOTAL PACK VISS 52N+BOUL TCKLI20277	<p>Tension : 20V Avec 1 perceuse à percussion sans fil compacte sans balais (TIDLI206681)</p> <p>Avec 1 visseuse à percussion sans fil (TIRLI20281) Perceuse à percussion sans fil compacte sans balais (TIDLI206681) :</p> <p>Moteur sans balais Vitesse à vide : 0-500/0-2000 tr/min Taux d'impact max : 30000 bpm Couple max : 66 Nm Mandrin en métal</p> <p>Capacité du mandrin : 13 mm Réglages de couple : 22+1+1 Engrenage mécanique à 2 vitesses Fonction de verrouillage de la broche Lumière de travail LED intégrée</p> <p>Visseuse à percussion sans fil (TIRLI20281) :</p> <p>Moteur sans balais Queue hexagonale : 6,35 mm Vitesse à vide : 0-1600/0-1900/0-2600 tr/min Taux d'impact : 0-2100/0-2500/0-2900 bpm Couple max : 285 Nm Inclut : 1 chargeur 20V (TFCLI2001) Tension de charge : 220-240V~50/60Hz 2 batteries 2,0 Ah (TFBLI20011) 47 accessoires 2 embouts de tournevis 3 douilles de serrage Emballé dans une mallette de transport</p>	1	4	19%






	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0220TOOLSSUZ0121	TOTAL JX DE 10 DOUILLES 3/8" THTISD38104	10 pièces 3/8 DR. jeu de douilles à choc Inclut : 8 pièces 3/8 DR. douilles à choc : 8/10/12/13/14/15/17/19mm 1 pièce 3/8"(F)&1/2 (M) adaptateur de douille à choc 1 pièce 1/4 Hex à 3/8 adaptateur de douille à choc Matériau : Cr-Mo Extrusion à froid Traitement thermique Fourni avec un rail de rangement pratique Convient pour TDRLI2060151/ TDRLI2060152/TDRLI206015/ Emballé par double blister	1	10	19%
	0220TOOLSSUZ0138	TOTAL DISQ INOX 115X22,2X1 TAC11011525	25pcs/ensemble 115MM(4-1/2) X1.0MM(3/64)X22.2MM(7/8) Centre plat Disque de coupe pour métal et inox Mieux pour meuleuse d'angle au lithium-ion RPM:13300r/min 5ensembles/boîte intérieure colorée 2 0ensembles/boîte extérieure colorée emballé par boîte en métal	25	125	19%
	1120TOOLSSUZ0184	TOTAL DISQ 125MM TAC21012525	25pcs/ensemble 125MM(5) X1.0MM(3/64)X22.2MM(7/8) Centre plat Disque de coupe pour métal et inox RPM:12200r/min 5ensembles/boîte intérieure colorée 20ensembles/boîte extérieure colorée Emballé par boîte en métal	25	125	19%
	0220TOOLSSUZ0124	TOTAL JX 2 LAME SCIE 185M 24D TAC2331853	2 pièces/ensemble Taille : 185 mm (7- 1/4) Quantité de dents : 24T Alésage : 20 mm Bague de réduction : 16 mm Épaisseur de la matrice : 1,0 mm Meilleur pour scie circulaire au lithium- ion Convient pour scie circulaire au lithium-ion TSLI1851 Coupe de bois Emballé par double blister	25	50	19%
	1120TOOLSSUZ0163	TOTAL PACK ACCE MEUL MULTI-F TAKTMT2301	23 pcs/ensemble 10pcs papier de verre 80mm (P60, P80, P120, P180, P240)x2 1pcs patin de ponçage delta, taille : 80mm(3- 1/8") 1pcs râpe triangulaire à retrait de coulis 78mm 1pcs lame à retrait de coulis demi-lune 88mm 1pcs lame de scie bi-métal (M42) 87mm 1pcs lame de scie Cr-V 87mm 1pcs lame de scie Cr-V 10x40mm 1pcs lame de scie Cr-V 20x40mm 2pcs lame de scie Cr-V 34x40mm 1pcs lame de scie bi-métal (M42) 34x40mm 1pcs lame de scie bi-métal (M42) 65x50mm 1pcs grattoir flexible 50mm 1pcs grattoir rigide 50mm Emballé dans une boîte en plastique	1	5	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0220DIVSUZHO0229	TOTAL CHAINE 5 TGTS50501	Pas de traduction nécessaire.	1	50	19%
	0220DIVSUZHO0230	TOTAL GUIDE CHAINE 5 TGTSB50501	Longueur de la barre : 5 Convient pour la tronçonneuse TGSLI2058/ TGSLI20581/UTGSLI20581 Emballé par double blister	1	25	19%
	0220DIVSUZHO0217	TOTAL CHAINE 16 TGTS51603	Chaîne de scie 16 Pas de chaîne : 3/8 Jauge de chaîne : 0,043 Maillons d'entraînement : 56 maillons Convient pour la tronçonneuse TGSLI401682/UTGSLI401682 Emballé par double blister	1	50	19%
	0220DIVSUZHO0218	TOTAL GUIDE CHAINE 16 TGTSB51603	Longueur de la barre : 16 Pas de chaîne : 3/8 Jauge de chaîne : 0,043 Maillons d'entraînement : 56 maillons Convient pour la tronçonneuse TGSLI401682/ UTGSLI401682 Emballé par double blister	1	25	19%
	1120TOOLSSUZ0185	TOTAL FIL DEBROUSSAIL- LEUSE 2MM TALS2001	Diamètre de la ligne : 2,0 mm Poids de la ligne : 1 LB Type de ligne : Rond Longueur de la ligne : 120 m Convient pour TSTLI20018, TSTLI202521, UTST- LI202521, TSTLI20028, TSTLI200285, UTSTLI200285 Débroussailleuse et coupe-bordures à batterie lithium-ion Emballé par double blister	1	20	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120TOOLSSUZ0009	TOTAL BATTERIE VISSEUSE 20V TFBLI20011	Volts : 20V Batterie Lithium-Ion 2,0Ah Indicateur de puissance de la batterie à LED Une batterie pour tous les outils multiples P20S Emballé par boîte colorée	1	20	19%
	0220DIVSUZHO0208	TOTAL BATTERIE 20V 4AH TFBLI20021	"Tension : 20V Batterie Lithium-Ion 4,0Ah Indicateur de charge de la batterie à LED Une batterie pour tous les outils multi- ples P20S Emballé par boîte colorée"	1	12	19%
	0220DIVSUZHO0209	TOTAL BATTERIE 20V 5AH TFBLI20531	Tension : 20V Batterie Lithium-Ion 5,0Ah Indicateur de charge de la batterie à LED Une batterie pour tous les outils multi- ples P20S Emballé par boîte colorée	1	12	19%
	1110TOOLSSUZ0112	TOTAL CHARGEUR 2A 20V TFCLI2001	Tension d'entrée : 220-240V~50/60Hz Tension de sortie : 20V Courant de sortie : 2A Emballé par boîte colorée	1	20	19%
	0220DIVSUZHO0210	TOTAL CHARGEUR 4A 20V TFCLI20411	Tension d'entrée : 220-240V~50/60Hz Tension de sortie : 21V Courant de sortie : 4A Emballé par boîte colorée	1	20	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120TOOLSSUZ0098	TOTAL CHARGEUR DOUBLE 4A TCLI2034	Tension d'entrée : 220-240V~50/60Hz Tension de sortie : 21V Courant de sortie : 4A Accepte jusqu'à 2 batteries P20S Ports de batterie actifs doubles pour une charge simultanée Emballé dans une boîte colorée	1	20	19%
	1120TOOLSSUZ0165	TOTAL CHARGEUR DOUBLE 8A TFCLI2082	Tension d'entrée : 220-240V~50/60Hz Tension de sortie : 20V Courant de sortie : 4A+4A Accepte jusqu'à 2 batteries P20S Ports de batterie actifs doubles pour une charge individuelle Emballé dans une boîte colorée	1	20	19%
	0220TOOLSSUZ0151	TOTAL CHARGEUR BATT 4.AH 6IN1 TFCLI2064	Tension d'entrée : 220-240V~50/60Hz Tension de sortie : 20V Courant de sortie : 4A Accepte jusqu'à 6 batteries P20S Charge les batteries séquentiellement Emballé par boîte colorée	1	6	19%
	1120TOOLSSUZ0150	TOTAL KIT 2 BATT 20V 4.0 AH TOSLI240312	Tension : 20V Avec 2 batteries lithium-ion (TFBLI20021) Batterie lithium-ion (TFBLI20021) : Batterie lithium-ion 4,0Ah Indicateur de puissance de la batterie à LED Une batterie pour tous les outils multiples P20S Emballé par double blister	1	5	19%
	0220TOOLSSUZ0150	TOTAL KIT 2 BATTERIES 4AH+CH TFBCPK1424	Tension : 20V Avec 2 batteries lithium-ion (TFBLI20021) Avec 1 chargeur (TFCLI20411) Batterie lithium-ion (TFBLI20021) : Batterie lithium-ion 4,0Ah Indicateur de puissance de la batterie à LED Une batterie pour tous les outils multiples P20S Chargeur intelligent rapide (TFCLI20411) : Tension d'entrée : 220-240V~50/60Hz Tension de sortie : 21V Courant de sortie : 4A Emballé par double blister	1	5	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0220DIVSUZHO0211	TOTAL KIT CHAR+ BAT20V/4AH TFBCPK1214	Tension : 20V Avec 1 batterie lithium-ion (TFBLI20021) Avec 1 chargeur (TFCLI2001) Batterie lithium-ion (TFBLI20021) : Batterie lithium-ion 4,0Ah Indicateur de puissance de la batterie à LED Une batterie pour tous les outils multiples P20S Chargeur intelligent rapide (TFCLI2001) : Tension d'entrée : 220-240V~50/60Hz Tension de sortie : 20V Courant de sortie : 2A Emballé par double blister	1	10	19%
	0620DIVSUZHO0228	TOTAL PACK 4BATTE- RIE+CH 8A TFBCLI20285	Tension : 20V Avec 4 batteries lithium-ion (TFBLI20531) Avec 1 chargeur (TFCLI2082) Batterie lithium-ion (TFBLI20531) : Batterie lithium-ion 5,0Ah Indicateur de puissance de la batterie à LED Une batterie pour tous les outils multiples P20S Chargeur de batterie P20S (TFCLI2082) : Tension d'entrée : 220-240V~50/60Hz Tension de sortie : 20V Courant de sortie : 4A+4A Accepte jusqu'à 2 batteries P20S Ports de batterie actifs doubles pour une charge individuelle Emballé dans un étui de transport	1	5	19%
	0620DIVSUZHO0171	TOTAL BATTERIE 16V 2A TFBLI1620	Tension : 16V Batterie Lithium-Ion 2,0Ah Une batterie pour tous les outils multiples M16 Emballé par boîte colorée	1	20	19%
	0620DIVSUZHO0172	TOTAL CHARGEUR 16V TFCLI1613	Tension d'entrée : 220-240V~50/60Hz Tension de sortie : 16V Courant de sortie : 1.3A Emballé par boîte colorée	1	20	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0220TOOLSSUZ0129	TOTAL BATTERIE VISSEUSE 12V TBLI12153	Tension : 12V Batterie Lithium-Ion 1.5Ah Port de charge : USB type-C Une batterie pour tous les outils multi- ples S12 Emballé par boîte colorée	1	20	19%
	0220TOOLSSUZ0116	TOTAL CHARGEUR VISSEUSE12V TCLI12071	Tension d'entrée : 220-240V~50/60Hz Tension de sortie : 12V Courant de sortie : 0,65A Emballé par boîte colorée	1	20	19%
	0220DIVSUZHO0220	TOTAL JX31 EMBOUT TACSDL11306	Ensemble de 31 embouts de tournevis à impact 14pcs 25mm PH1/2/3 PZ1/2/3 SL3/4/5/6 T20/T25/T27T30 10pcs 50mm PH1/2/2/3 PZ1/2/2/3 SL5/SL6 3pcs écrous magnétiques 48mm 6/8/10 3pcs 89mm PH2/PZ2/SL6 1pcs porte-embout de tournevis à impact Emballé par double blister	1	24	19%
	1120TOOLSSUZ0122	TOTAL TETE CHARGEUR USB 5V 2A TCLI120502	Tension d'entrée : 100-240V~50/60Hz Tension de sortie : 5V Courant de sortie : 2A Port de charge : USB type-A Emballé par boîte colorée	1	100	19%
	0220DIVSUZHO0213	TOTAL CABLE USB TYPE-C 1M TIUCC01	Câble USB A vers Type C Longueur du câble : 1M Courant de charge max. : 3A Emballé par boîte colorée	1	120	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0220DIVSUZHO0214	TOTAL CABLE CHARG TYPEC-TYPEC 1M TIUCC02	Câble USB C vers USB C Longueur du câble : 1M Courant de charge max. : 3A Emballé par boîte colorée	1	120	19%
	0220TOOLSSUZ0136	TOTAL ACCS MINI MEUL M-F 420P TAKMG41208	<p>"420 pièces accessoires de mini perceuse</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 40pcs Anneau de sable 2. 7pcs Feutre 3. 2pcs Feutre en forme de balle 4. 1pcs Roue en tissu 5. 4pcs Roue de polissage en caoutchouc 6. 6pcs Foret hélicoïdal, 3pcs Fraise 7. 1pcs Lame de scie diamant, 1pcs Lame de scie en acier inoxydable 8. 3pcs Tige fixe pour meule 9. 10pcs Aiguille de meulage King Kong 10. 10pcs Tête de meulage diamant 11. 9pcs Tête de meulage 12. 9pcs Brosse 13. 4pcs Mandrin 14. 6pcs Disque de coupe 15. 1pcs Roue de meulage en caoutchouc 16. 18pcs Meule sans tige 17. 1pcs Pierre à aiguiser 18. 2pcs Avec tige centaine d'hélices 19. 1pcs Clé 20. 120pcs Pièce de meule 21. 157pcs Papier de ponçage 22. 1pcs Pâte 23. 3pcs Mèche filetée non standard <p>Emballé dans une boîte en plastique</p>	1	20	19%
	1120TOOLSSUZ0186	TOTAL ACCS MINI MEUL M-F 73PCS TAKMG7072	<p>73 pièces ensemble à usage général Taille de tige : 1/8" 4 bandes de ponçage 2 pierres à meuler 1 brosse en nylon 2 mandrins 1 fraise à grande vitesse 4 roues de polissage 1 roue de coupe renforcée 1 composé de polissage 36 roues de coupe 20 disques de ponçage 1 tambour de ponçage avec mandrin Emballé dans une boîte en plastique</p>	1	20	19%






	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120DIVSUZHO0045	TOTAL MECHE DIAMANTE TAC2810821	Type : Humide Segments soudés au laser Diamètre : 82 mm Longueur : 450 mm Adaptateur : M22 x 2,5 Spécial pour couper le béton avec armature Convient pour TDDM13501, TDDM28001 et TDDM38001 Emballé dans une boîte colorée	1	6	19%
	1120DIVSUZHO0046	TOTAL MECHE DIAMANTE TAC2811021	Type : Humide Segments soudés au laser Diamètre : 102 mm Longueur : 450 mm Adaptateur : M22 x 2,5 Spécial pour couper le béton avec armature Convient pour TDDM13501, TDDM28001 et TDDM38001 Emballé dans une boîte colorée	1	2	19%
	1120DIVSUZHO0047	TOTAL MECHE DIAMANTE TAC2811221	Type : Humide Segments soudés au laser Diamètre : 122 mm Longueur : 450 mm Adaptateur : M22 x 2,5 Spécial pour couper le béton avec armature Convient pour TDDM13501, TDDM28001 et TDDM38001 Emballé dans une boîte colorée	1	2	19%
	1120DIVSUZHO0048	TOTAL MECHE DIAMANTE TAC2811521	Type : Humide Segments soudés au laser Diamètre : 152 mm Longueur : 450 mm Adaptateur : M22 x 2,5 Spécial pour couper le béton avec armature Convient pour TDDM13501, TDDM28001 et TDDM38001 Emballé dans une boîte colorée	1	2	19%
	1120DIVSUZHO0070	TOTAL JX10 DOUILLES A CHOC THISTD12101	10 pièces 1/2»DR. Jeu de douilles à chocs Inclut : Entraînement : 1/2» Taille des douilles à chocs :10.12.13 .14.15.17.19.21.22.24mm Matériau : Cr-Mo Extrusion à froid Traitement thermique Emballé dans un étui de transport	1	6	19%






	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 <p>2.5mm x 4m</p>	1120TOOLSSUZ0017	TOTAL BOBINE FIL TGTL52545	<p>Diamètre de la ligne : 2,5 mm Longueur de la ligne : 4 m Convient pour les coupe-bordures à essence TP5434421/TP5434411/TP5524421/TP5524411/TP5624421/TP5624411/TP53144141/TMT55211 Emballé par double blister</p>	1	25	19%
 <p>255mm(10")</p>	0220DIVSUZHO0192	TOTAL LAME DEBROUSSAIL 255 TGTBCB95	<p>Diamètre de la lame : 255 mm (10) Dents de la lame : trois Convient pour TP5434421/TP5434411/TP5524421/TP5524411/TP5624421/TP5624411/TP53144141/TMT55211 débroussailleuse à essence Emballé par double blister</p>	1	50	19%
 <p>230mm (9")</p>	1120TOOLSSUZ0187	TOTAL LAME DISQ DEBROUSS 230MM TAC234615	<p>Diamètre : 230 mm (9) Quantité de dents : 40T Alésage : 25,4 mm Avec 1 bague de réduction de 20 mm Uniquement adapté pour débroussailleuse Compatible avec TP445441, TST-LI20018, TSTLI202521, TSTLI20028, TSTLI200285 Emballé par double blister</p>	1	25	19%
 <p>18"</p>	1120DIVSUZHO0018	TOTAL CHAINE 18/45CM TGTSC51801	<p>Longueur : 18 Pas de chaîne : .325 Jauge de chaîne : 0.058 Maillons d'entraînement : 72 maillons Convient pour la tronçonneuse à essence TG5451811 Emballé par double blister</p>	1	50	19%
 <p>18"</p>	1120TOOLSSUZ0030	TOTAL GUIDE CHAINE 45CM TGTSB51801	<p>Longueur de la barre : 18 Jauge : 0,058 Convient pour la tronçonneuse à essence TG5451811 Emballé par double blister</p>	1	25	19%



	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120DIVSUZHO0020	TOTAL CHAINE 24 / 60CM TGTS52401	Longueur : 24 Pas de chaîne : 3/8 Jauge de chaîne : 0,063 Maillons d'entraînement : 84 maillons Convient pour la tronçonneuse à essence TG5602411 Emballé par double blister	1	25	19%
	1120TOOLSSUZ0027	TOTAL GUIDE CHAINE 60CM TGTSB52401	Longueur de la barre : 24 Jauge : 0,063 Convient pour la tronçonneuse à essence TG5602411 Emballé par double blister	1	10	19%
	0620DIVSUZHO0173	TOTAL BROSSE P/LAVEUR 420X130MM THFB4301	Taille : 420*130mm Matériau : PP/ PA66 Convient pour TGT11316/ UTGT11316/TGT11336/UTGT11336/ TGT11356/UTGT11356/TGT11376/ UTGT11376/TGT11226/TGT11246/ UTGT11246 Emballé par carte en papier	1	40	19%
	0620DIVSUZHO0175	TOTAL BROSSE SOL P/ LAVEUR280MM THPB36201	Taille : 280 mm Matériau : PP/PA66 Avec une tige d'extension de 470 mm Convient pour TGT11316/UTGT11316/TGT11336/ UTGT11336/TGT11356/UTGT11356/ TGT11376/UTGT11376/TGT11226/ TGT11246/UTGT11246 Emballé par carte en papier	1	6	19%
	0620DIVSUZHO0176	TOTAL BROSSE ROU P/ LAVEUR390MM TGTWB1781	longueur : 390 mm Pour le nettoyage des roues de véhicule Convient pour TGT11316/ UTGT11316/TGT11336/UTGT11336/ TGT11356/UTGT11356/TGT11376/ UTGT11376/TGT11226/TGT11246/ UTGT11246 Emballé par carte en papier	1	20	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZH00177	TOTAL LANCE P/LAVEUR 45° 590MM TGTAN4501	Longueur : 590 mm 45° Angle Convient pour TGTSG026 Emballé par carte en papier Convient pour TGT11316/ UTGT11316/TGT11336/UTGT11336/ TGT11356/UTGT11356/TGT11376/ UTGT11376/TGT11226/TGT11246/ UTGT11246	1	50	19%
	0620DIVSUZH00178	TOTAL TUYAU NET P/LAVEUR 7,5M TGTPCH751	Longueur : 7,5 m Pression max : 150 bar (2175 psi) Avec tête à ressort Convient pour TGT11316/ UTGT11316/TGT11336/UTGT11336/ TGT11356/UTGT11356/TGT11376/ UTGT11376/TGT11226/TGT11246/ UTGT11246 Emballé par boîte colorée	1	5	19%
	1120TOOLSSUZ0168	TOTAL DISQUE DIAMANT 405X25,4 TAC2164051	405mm(16)X25.4mm Spécial pour la coupe d'asphalte Bord de coupe soudé au laser Largeur de la lame : 10mm Convient pour scie de sol à essence TP1016-2/ TP1016-2EE Emballé par boîte colorée	1	5	19%
	1120TOOLSSUZ0188	TOTAL MECHE HSS 3MM JX 2PCS TAC1200034	HSS 4341 Diamètre 3mm 2pcs/ensemble 135° Emballé par double blister	100	800	19%
	1120TOOLSSUZ0176	TOTAL MECHE HSS 4mm TAC1200404	HSS 4341 Diamètre 4mm 135° Emballé par double blister	100	800	19%






	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120TOOLSSUZ0177	TOTAL MECHE HSS 5mm TAC1200504	HSS 4341 Diamètre 5mm 135° Emballé par double blister	100	800	19%
	1120TOOLSSUZ0178	TOTAL MECHE HSS 6mm TAC1200604	HSS 4341 Diamètre 6mm 135° Emballé par double blister	150	600	19%
	0620DIVSUZHO0179	TOTAL JX 2 MECHE HSS M35 3MM TAC11203001	M35 HSS, diamètre : 3 mm 2 pièces/ ensemble Acier rapide avec alliage de cobalt à 5 % Emballé par double blister	250	500	19%
	0620DIVSUZHO0248	TOTAL FORET HSS M35 4MM TAC11204001	M35 HSS, diamètre : 4 mm Acier rapide avec alliage de 5 % de cobalt Emballé en double blister	250	500	19%
	0620DIVSUZHO0180	TOTAL MECHE HSS M35 5MM TAC11205001	M35 HSS, diamètre : 5 mm Acier rapide avec alliage de 5 % de cobalt Emballé sous double blister	250	500	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZHO0249	TOTAL JX4 FORET ETAGER HSS4341 TACSD2041	3 pièces foret étagé avec 1 poinçon de centrage automatique 1 pièce 4-12mm, 2mm/pas 1 pièce 4-20mm, 2mm/pas 1 pièce 4-32mm, 2mm/pas Matériau : HSS 4341 Emballé dans une boîte en plastique	15	30	19%
	0620DIVSUZHO0181	TOTAL ENSEMBLE MECHES FRAISAGE TACSD2061	3 pcs Foret étagé avec 3 pcs Foret scie 1 pcs 4-12mm, 2mm/pas 1 pcs 4-20mm, 2mm/pas 1 pcs 4-32mm, 2mm/pas Foret scie: 3mm, 6mm, 8mm Matériau: HSS 4341 Emballé dans une boîte en plastique	15	30	19%
	0220DIVSUZHO0227	TOTAL FORET 6X100 TAC260610	Diamètre 6*100mm Pointe en carbure durable pour une plus longue durée de vie dans le béton et les agrégats durs Convient pour le perçage de ciment, béton, brique et bloc Emballé par double blister	1	400	19%
	0220TOOLSSUZ0143	TOTAL MECHE BETON 8X120 TAC260812	Diamètre 8*120mm Pointe en carbure durable pour une plus longue durée de vie dans le béton et les agrégats durs Convient pour le perçage de ciment, béton, brique et bloc Emballé sous double blister	1	100	19%
	0220DIVSUZHO0226	TOTAL FORET SDS+ 10X120 TAC261012	Diamètre 10*120mm Pointe en carbure durable pour une plus longue durée de vie dans le béton et les agrégats durs Convient pour le perçage de ciment, béton, brique et bloc Emballé par double blister	1	320	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 <p>10X110mm</p>	1120DIVSUZHO0149	TOTAL FORET SDS + 10X110M TAC311001	10 X 110mm, SDS plus Les produits conviennent à la maçonnerie, au béton et à d'autres opérations de perçage La tête en carbure cémenté améliore la résistance de la pointe de la mèche et le produit a une longue durée de vie Emballé par un cintre en plastique	50	300	19%
 <p>14X160mm</p>	1120DIVSUZHO0150	TOTAL FORET SDS + 14X160M TAC311402	14 X 160mm, SDS plus Les produits conviennent à la maçonnerie, au béton et à d'autres opérations de perçage La tête en carbure cémenté améliore la résistance de la pointe du foret et le produit a une longue durée de vie Emballé par un cintre en plastique	50	150	19%
 <p>22X260mm</p>	1120DIVSUZHO0151	TOTAL FORET SDS + 22X260M TAC312203	22 X 260mm, SDS plus Les produits conviennent pour la maçonnerie, le béton et d'autres opérations de perçage La tête en carbure cémenté améliore la résistance de la pointe de la mèche et le produit a une longue durée de vie Emballé par un cintre en plastique	10	30	19%
 <p>24X260mm</p>	1120DIVSUZHO0152	TOTAL FORET SDS + 24X260M TAC312403	24 X 260mm, SDS plus Les produits conviennent à la maçonnerie, au béton et à d'autres opérations de perçage La tête en carbure cémenté améliore la résistance de la pointe du foret et le produit a une longue durée de vie Emballé par un cintre en plastique	5	15	19%
 <p>26X260mm</p>	1120DIVSUZHO0153	TOTAL FORET SDS + 26X260M TAC312603	26 X 260mm, SDS plus Les produits conviennent pour la maçonnerie, le béton et d'autres opérations de perçage La tête en carbure cémenté améliore la résistance de la pointe de la mèche et le produit a une longue durée de vie Emballé par un cintre en plastique	5	15	19%






	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 <p>20X450mm</p>	1120DIVSUZHO0154	TOTAL FORET SDS + 20X450M TAC312004	20 X 450mm, SDS plus Les produits conviennent à la maçonnerie, au béton et à d'autres opérations de perçage La tête en carbure cémenté améliore la résistance de la pointe du foret et le produit a une longue durée de vie Emballé par un cintre en plastique	5	20	19%
 <p>22X450mm</p>	1120DIVSUZHO0155	TOTAL FORET SDS + 22X450M TAC312205	22 X 450mm, SDS plus Les produits conviennent à la maçonnerie, au béton et à d'autres opérations de perçage La tête en carbure cémenté améliore la résistance de la pointe du foret et le produit a une longue durée de vie Emballé par un cintre en plastique	5	20	19%
 <p>20X600mm</p>	1120DIVSUZHO0156	TOTAL FO- RET SDS + 20X600M TAC312005	20 X 600mm, SDS plus Les produits conviennent à la maçonnerie, au béton et à d'autres opérations de perçage La tête en carbure cémenté améliore la résistance de la pointe du foret et le produit a une longue durée de vie Emballé par un cintre en plastique	5	20	19%
 <p>22X600mm</p>	1120DIVSUZHO0157	TOTAL FORET SDS + 22X600M TAC312206	22 X 600mm, SDS plus Les produits conviennent à la maçonnerie, au béton et à d'autres opérations de perçage La tête en carbure cémenté améliore la résistance de la pointe du foret et le produit a une longue durée de vie Emballé par un cintre en plastique	5	20	19%
 <p>25X600mm</p>	1120DIVSUZHO0158	TOTAL FORET SDS + 25X600M TAC312501	25 X 600mm, SDS plus Les produits conviennent à la maçonnerie, au béton et à d'autres opérations de perçage La tête en carbure cémenté améliore la résistance de la pointe du foret et le produit a une longue durée de vie Emballé par un cintre en plastique	5	20	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 <p>10X160mm</p>	1120DIVSUZHO0159	TOTAL FORET SDS + 8X110M TAC310801C	8 X 110mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	10	250	19%
 <p>8X160mm</p>	1120DIVSUZHO0160	TOTAL FORET SDS + 8X160M TAC310802C	8 X 160mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	10	250	19%
 <p>8X210mm</p>	0620DIVSUZHO0161	TOTAL FORET SDS + 8X210M TAC310803C	"8X 210mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique"	10	200	19%
 <p>8X260mm</p>	0620DIVSUZHO0162	TOTAL FORET SDS + 8X260M TAC310804C	8X 260mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un support en plastique	1	200	19%
 <p>25X600mm</p>	0620DIVSUZHO0163	TOTAL FORET SDS + 10X160M TAC311002C	10 X 160mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par crochet en plastique	10	250	19%






	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZHO0164	TOTAL FORET SDS + 10X210M TAC311003C	10X 210mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	10	200	19%
	0620DIVSUZHO0165	TOTAL FORET SDS + 10X260M TAC311004C	10X 260mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	1	100	19%
	0620DIVSUZHO0166	TOTAL FORET SDS + 12X160M TAC311202C	12 X 160mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	10	250	19%
	0620DIVSUZHO0167	TOTAL FORET SDS + 12X210M TAC311201C	12X 210mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un support en plastique	10	200	19%
	0620DIVSUZHO0168	TOTAL FORET SDS + 12X260M TAC311203C	12X 260mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	1	100	19%


	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZHO0169	TOTAL FORET SDS + 14X210M TAC311401C	14X 210mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	10	100	19%
	0620DIVSUZHO0170	TOTAL FORET SDS + 14X260M TAC311403C	14X 260mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	1	100	19%
	0220DIVSUZHO0171	TOTAL FORET SDS + 14X310M TAC311404C	14X 310mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	1	100	19%
	0220DIVSUZHO0172	TOTAL FORET SDS + 16X160M TAC311601C	16 X 160mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	1	100	19%
	0220DIVSUZHO0173	TOTAL FORET SDS + 16X210M TAC311602C	16X 210mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	1	100	19%






	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0220DIVSUZHO0174	TOTAL FORET SDS + 16X260M TAC311603C	16X 260mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	1	100	19%
	0220DIVSUZHO0175	TOTAL FORET SDS + 18X210M TAC311802C	18X 210mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un support en plastique	1	50	19%
	0210DIVSUZHO0176	TOTAL FORET SDS + 20X210M TAC312002C	20X 210mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	1	50	19%
	0210DIVSUZHO0177	TOTAL FORET SDS + 22X310M TAC312204C	22X 310mm, SDS plus Pointe en carbure de haute qualité Pointe en carbure à tête croisée Tige en acier allié au chrome Emballé par un cintre en plastique	1	50	19%
	0620DIVSUZHO0182	TOTAL FORET CARRELAGE 5X74 TACG210512	Diamètre : 5*74mm Tige : tige hexagonale 1/4 Surface revêtue de titane Stabilité fonctionnelle, faible résistance de coupe, stabilité fonctionnelle, taux de perçage élevé Emballé par double blister	50	300	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZHO0183	TOTAL FORET CARRELAGE 8X85 TACG200812	Diamètre : 8*85mm Tige : tige hexagonale 1/4 Surface revêtue de titane Stabilité fonctionnelle, faible résistance à la coupe, stabilité fonctionnelle, taux de perçage élevé Emballé par double blister	50	100	19%
	0620DIVSUZHO0184	TOTAL FORET CARRELAGE 10X85 TACG201012	Diamètre;10*85mm Tige:1/4" tige hexagonale Surface revêtue de titane Stabilité fonctionnelle faible résistance de coupe, stabilité fonctionnelle, taux de perçage élevé Emballé par double blister	50	100	19%
	0620DIVSUZHO0250	TOTAL FORET CARRELAGE 12X87MM TACG211212	Diamètre;12*87mm Tige:1/4" tige hexagonale Surface revêtue de titane Stabilité fonctionnelle faible résistance à la coupe, stabilité fonctionnelle, taux de perçage élevé Emballé par double blister	50	300	19%
	0220DIVSUZHO0200	TOTAL JX 12 MECHEs METAUX TACSD0125	Taille : 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8mm 12pcs jeu de forets hélicoïdaux HSS Emballé par double blister	1	40	19%
	0620DIVSUZHO0185	TOTAL JX 19 MECHES HSS 1-->10 TAKSDB9195	Jeu de 19 forets hélicoïdaux HSS Taille : 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm Emballé par double blister	20	40	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZHO0251	TOTAL JX 6 FORET HSS4341 TACSD0065	Taille : 2,3,4,5,6,8 mm 6 pièces de forets HSS 4341 Ensemble Emballé dans une boîte en plastique	12	24	19%
	0620DIVSUZHO0252	TOTAL JX 8 FORET HSS4341 TACSD0085	3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9m- m,10mm 8pcs forets hélicoïdaux HSS 4341 Emballé dans une boîte en plastique	1	30	19%
	1120DIVSUZHO0007	TOTAL JX 5FO- RETS A BETON TACSD5055	Taille : 4X75mm, 5X85mm, 6X100mm, 8X120mm, 10X120mm 5pcs jeu de forets à maçonnerie Emballé par double blister	1	40	19%
	0620DIVSUZHO0253	TOTAL JX 5 MECHE 4-->10mm TACSD7056	5pcs/ensemble 4mm,5mm,6mm,8m- m,10mm 5pcs jeu de forets à bois Emballé dans une boîte en plastique	1	24	19%
	1120TOOLSSUZ0179	TOTAL ENSEMBLE DE 19 EMBOUTS TACSD1901	19PCS forets et embouts de tournevis 7pcs forets hélicoïdaux HSS TAILLE : 2,3,3,5,4,4,4,5,6mm 4pcs forets à maçonnerie TAILLE : 4,5,6,8mm 8PCS embouts de tournevis 25mm SL4.5,SL5.5,PH1,PH2,PZ1,PZ2,T2 0,T30 Emballé par double blister	20	40	19%




	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZHO0254	TOTAL JX 5 FORET MULTI- FONCTION TACSD7156	TAILLE : 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm 5 pcs forets multifonctions Emballé dans une boîte en plastique	1	24	19%
	0620DIVSUZHO0186	TOTAL JX 6 EXTRACTEURS DE VIS TACSE0061	Matériau : Cr-V Taille : 3~6mm(1), 6~8mm(2), 8~11mm(3), 11~14mm(4), 14~18mm(5), 18~25mm(6) Dureté : 48~52HRC Filetage grossier Emballé par double blister	25	50	19%
	0620DIVSUZHO0187	TOTAL JX 13 EMBOUITS LONGS TACSDL01306	10 pièces embouts de tournevis à impact 150mm PH1/PH2/PH3 PZ1/PZ2/PZ3 SL4/SL5 T25/T30 3 pièces écrous magnétiques 150mm 6/8/10 Emballé par double blister	6	12	19%
	1110DIVSUZHO0179	TOTAL BURIN SDS + 14X250M TAC15121411	14X250 X 20mm, plat, SDS plus Résistant à l'usure, haute dureté et longue durée de vie Utilisé dans le béton, mur de briques, ciment Emballé par cintre en plastique	1	50	19%
	0220DIVSUZHO0222	TOTAL BROCHE HEX 30X400 TAC15333011	30X400mm, point, burin hexagonal Résistant à l'usure, haute dureté et longue durée de vie Utilisé dans le béton, mur de briques, ciment Emballé dans un tube en plastique	1	10	19%





	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
30x400x35mm 	0220DIVSUZHO0223	TOTAL BURIN HEX 30X400 TAC15333012	30 X400X 35mm, plat, burin hexagonal Résistant à l'usure, haute dureté et longue durée de vie Utilisé dans le béton, mur de briques, ciment Emballé par tube en plastique	1	10	19%
28x520mm 	0620DIVSUZHO0263	TOTAL BURIN 28x520mm TAC15342811	28X520mm, point, burin hexagonal Résistant à l'usure, haute dureté et longue durée de vie Utilisé dans le béton, mur de briques, ciment Embal- lé par tube en plastique	1	1	19%
28x530x35mm 	0620DIVSUZHO0264	TOTAL BURIN 28x520X35mm TAC153428112	28X35X520mm, plat, burin hexagonal Résistant à l'usure, haute dureté et longue durée de vie Utilisé dans le béton, mur de briques, ciment Embal- lé dans un tube en plastique	1	1	19%
50PCS/BOX 115x1.2mm 	0220TOOLSSUZ0139	TOTAL DISQ TR AC 115X22.2X1 TAC20111550	50pcs/ensemble 115mm(4 1/2) X1.0mm(3/64)X22.2mm(7/8) RPM:13300r/min Centre plat Disque de coupe pour métal et INOX Emballé dans une boîte en plastique	50	450	19%
230x2.0mm 	0220TOOLSSUZ0141	TOTAL DISQ TR AC 230X22.2X2 TAC2202301	230MM(9)X2MM(5/6)X22.2MM(7/8) Centre plat Disque de coupe pour métal et inox RPM:6650r/min Emballé par étiquette	25	50	19%





	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 <p>115mm Blade width: 10mm Fast Cut DRY WET</p>	0220TOOLSSUZ0140	TOTAL DISQ DIAM UNIV 115X22,2 TAC2111153	115(4-1/2")X22,2mm Largeur de la lame : 10mm Conçu pour la coupe de pierre, y compris le béton, la brique, le calcaire, le granit et le marbre Convient pour la coupe à sec et humide Emballé dans une boîte colorée	1	50	19%
 <p>230mm Blade width: 10mm Accurate Cut WET</p>	0620DIVSUZH00255	TOTAL DISQUE DIA- MANT 230MM TAC2122301	230(9")X22,2mm Largeur de lame : 10mm Conçu pour la coupe de pierre, y compris le béton, la brique, le calcaire, le granit et le marbre Convient pour la coupe humide Emballé par double blister	10	20	19%
 <p>115mm Hot Pressed Ultrathin WET With force plate</p>	0620DIVSUZH00188	TOTAL DISQUE DE DIAM 15MM TAC2131151HT	115mm X 22.2mm Largeur de la lame : 8mm Épaisseur de la base métallique : 0.8mm Avec plaque à bride Usage universel : céramique, carrelage, marbre, brique Interdit pour brique vitrifiée (verre nano) Emballé par double blister	50	100	19%
 <p>140mm[5-1/2"] 2PCS/SET 24T Ultrathin: 1.0mm Best for Cordless Saws</p>	0220TOOLSSUZ0142	TOTAL JX 2 LAME SCIE 140M 24D TAC2331403	2 pièces/ensemble Taille : 140mm(5-1/2) Nombre de dents : 24T Alésage : 20mm Bague de réduction : 16mm Épaisseur de la matrice : 1,0mm Meilleur pour scie circulaire au lithium-ion Convient pour scie circulaire au lithium-ion TSL11402 Coupe de bois Emballé par double blister	25	50	19%
 <p>305mm (12") 120T TAC2339212</p>	0220DIVSUZH00224	TOTAL LAME SCIE 305 120D TAC2339212	305mm(12) 120T, alésage : 30mm 16mm et bague de 25,4mm Convient pour scie à onglet Pour article TOAL TS42163051 Coupe d'aluminium Emballé en boîte colorée	1	10	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120DIVSUZHO0087	TOTAL PEAU DE CHAMOIS TAC721801	Diamètre : 180 mm Bonnet en vraie laine Conception à cordon Emballé par boîte de couleur	1	20	19%
	0620DIVSUZHO0189	TOTAL JX 10 EMBOUT PH2 TAC16PH223	PH2,50mm,10pcs/ensemble S2 acier industriel Nickelé magnétique Emballé dans une boîte en plastique	25	100	19%
	0620DIVSUZHO0190	TOTAL JX 10 EMBOUT PH2+SL06 TAC16HL133	PH2+SL6.0,65mm,10pcs/set Double end bit Acier industriel S2 Nickelé magnétique Emballé par boîte en plastique	25	100	19%
	0620DIVSUZHO0191	TOTAL JX 10 EMBOUT PH2 DOUBL TAC16PH233	PH2, 65mm, 10pcs/set Embout double extrémité Acier industriel S2 Nickelé magnétique Emballé dans une boîte en plastique	25	100	19%
	0620DIVSUZHO0192	TOTAL JX 10 EMBOUT PH2 TACIM16PH223	Embout de tournevis à impact PH2 50mm 10pcs/ensemble Avec man- chon haute visibilité La zone de choc optimisée plus grande réduit les cassures de pointe Acier industriel S2 Surface noire avec aimant Emballé dans une boîte en plastique	25	100	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZH00193	TOTAL JX 10 EMBOUT PH2 DBL TACIM16PH233	Embout de tournevis à impact PH2+PH2 65mm 10pcs/ensemble Avec manchon haute visibilité La zone de choc optimisée plus grande réduit les cas- sures de pointe Acier industriel S2 Surface noire avec aimant Emballé dans une boîte en plastique	25	100	19%
	0620DIVSUZH00195	TOTAL COFFERET 30 EMBOUT 25MM TACSD18306	29 pièces embouts de tournevis à im- pact 25 mm PH1-2-2-2-3 SL3-4-5-6-7 PZ1-2-2-2-3 T10-15-20-25-27-30-40 H3-4-5-6 S1-2-3 1 pièce porte-embout à dégagement rapide Emballé dans une boîte en plastique	10	40	19%
	1120DIVSUZH00074	TOTAL JX 9 EMB/ TOURNEVIS TACSD3091	9 pcs Jeu d'embouts de tournevis PH 1,PH2,PH3,SL4.0,SL5.5,SL6.5,PZ1, PZ2 Matériau: acier industriel S2 avec magnétique Avec 1 porte-embout avec libération rapide, Fortement ma- gnétique Emballé par double blister	25	100	19%
	0620DIVSUZH00196	TOTAL MANDRIN 13MM 1/2 TAC4513201	Mandrin à percussion sans clé de 13 mm Conception unique Taille de connexion : 1/2-20UNF Capacité du mandrin : 13 mm (1/2) Convient pour TDLI20602 TIDLI20602 Emballé par double blister	15	60	7%
	1120DIVSUZH00071	TOTAL MANDRIN 13 TAC451301	Capacité du mandrin : 1,5-13 mm Taille de connexion : 1/2-20UNF Emballé par double blister	1	25	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZHO0197	TOTAL CLE MANDRIN 13MM TAC470131	Clé pour mandrin de 13 mm Longueur : 80 mm Emballé dans une carte coulissante	25	100	19%
	1120DIVSUZHO0124	TOTAL JX 2 LAMES DE RABOT TAC618201	Taille : 82X5.5X1.2mm, HSS Convient pour rabot électrique TL1108236 TL1108236-4 TL1108236- 7 UTL1108236 Emballé par double blister	15	300	19%
	1120DIVSUZHO0088	TOTAL JX LAME SCIE SAUTEU TAC51051	2PCS TJSBT111C pour bois 2PCS TJSBT118B pour métal 1PCS TJSBT127D pour Alu 5PCS/ensemble Emballé par carte blister	25	250	19%
	0620DIVSUZHO0256	TOTAL JX 9 SCIES A CLOCHE TACSH0091	Ensemble de scies cloches bimétal 9 pièces Matériau : HSS M3 bimétal Taille : 19mm(3/4")/22mm(7/8")29m- m(1-1/8")/38mm(1-1/2")/44m- m(1-3/4")/57mm(2-1/4") 1 pièce mandrin : 3/8" tige hexagonale, taille adaptée : 9/16"~1-3/16" 1 pièce man- drin : 7/16" tige hexagonale, taille adaptée : 1-1/4"~8-17/64" 1 pièce adaptateur de mandrins avec filetage 1/2-20 pour s'adapter aux scies clo- ches avec filetage 5/8-18 Emballé dans une boîte en plastique	1	10	19%


	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 <p>Electrician's bi-metal hole saw set 9PCS/SET HOLE SAW SET: 22mm(7/8") 25mm(1-1/8") 35mm(1-3/8") 44mm(1-3/4") 51mm(2") 64mm(2-1/2")</p>	0620DIVSUZH00257	TOTAL JX 9 SCIES A CLOCHE TACSH0092	Ensemble de scies cloches bimétalliques de 9 pièces Matériau : HSS M3 bimétal Taille : 22mm(7/8")/29mm(1-1/8")/35mm(1-3/8")/44mm(1-3/4")/51mm(2")/64mm(2-1/2") 1 pièce d'arbre : 3/8" tige hexagonale, taille adaptée : 9/16"~1-3/16" 1 pièce d'arbre : 7/16" tige hexagonale, taille adaptée : 1-1/4"~8-17/64" 1 pièce d'adaptateur d'arbres avec filetage 1/2-20 pour s'adapter aux scies cloches avec filetage 5/8-18 Emballé dans une boîte en plastique	1	10	19%
 <p>13PCS/SET HOLE SAW SET: 19mm(3/4") 22mm(7/8") 25mm(1-1/8") 35mm(1-3/8") 44mm(1-3/4") 51mm(2") 57mm(2-1/4") 64mm(2-1/2")</p>	1120TOOLSSUZ0142	TOTAL JX 13 SCIE A CLOCHE TACSH0132	13 pièces ensemble de scies cloches bimétal Matériau : HSS M3 bimétal Taille : 19mm(3/4")/22mm(7/8")/29mm(1-1/8")/35mm(1-3/8")/38mm(1-1/2")/44mm(1-3/4")/51mm(2")/57mm(2-1/4")/64mm(2-1/2") 1 pièce mandrin : 3/8" tige hexagonale, taille adaptée : 9/16"~1-3/16" 1 pièce mandrin : 7/16" tige hexagonale, taille adaptée : 1-1/4"~8-17/64" 1 pièce adaptateur de mandrins avec filetage 1/2-20 pour s'adapter aux scies cloches avec filetage 5/8-18 1 pièce foret pilote 1 pièce clé hexagonale Emballé dans une boîte en plastique	1	10	19%
 <p>3PCS/SET</p>	0620DIVSUZH00198	TOTAL JX 3 SCIE A CLOCHE TACSH1031	3pcs/ensemble 1pcs scie cloche en acier au carbone de 54mm 1pcs arbre 3/8" pour scie cloche 1pcs foret à bois plat de 7/8" emballé par double blister	10	60	19%
 <p>7PCS/SET</p>	0220DIVSUZH00196	TOTAL JX 7 SCIES A CLOCHE TACSH3071	Jeu de scies cloches 7 pièces Taille : 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 mm Hauteur : 50 mm (2) Emballé par double blister	1	60	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZHO0199	TOTAL JX 6 TREPANS CARBURES TAC44061	Taille de scie cloche : 33mm, 53mm, 73mm, 83mm 1 plaque de localisation en aluminium 1 foret pilote Emballé par double blister	6	24	19%
	0620DIVSUZHO0200	TOTAL JX 50 PCS PAPIERS ABRA TAC7312511	Taille : 125 mm 50 pièces/ensemble P40x10pcs P80x15pcs P120x15pcs P180x10pcs Convient pour le pon- çage du bois, mur, peinture, plastique, pierre, métal, verre Emballé par double blister	10	20	19%
	0620DIVSUZHO0201	TOTAL MANCHE MALAXEUR 120MM TAC331120	Diamètre : 120 mm Longueur : 600 mm Fixation de l'outil : M14x2 Mélange de haut en bas Emballé par carte en papier	2	10	19%
	0620DIVSUZHO0202	TOTAL COFFERET 24 FRAISE 8MM TACSR12408	24 pièces ensemble de fraises Diamètre de la tige : 8 mm 1 pièce 12,7 mm fraise à mortaiser 1 pièce 12,7 mm fraise combinée 1 pièce 9,5 mm fraise queue d'aronde 1 pièce 12,7 mm fraise queue d'aronde 1 pièce 12,7 mm fraise à rainurer à 90° 1 pièce 9,5 mm fraise à nez rond 1 pièce 12,7 mm fraise à nez rond 1 pièce 9,5 mm fraise à affleurer 1 pièce 6,35 mm fraise pilote de panneau 1 pièce 6,35 mm fraise droite 1 pièce 9,5 mm fraise droite 1 pièce 12,7 mm fraise droite 1 pièce 19,0 mm fraise droite 1 pièce 12,7 mm fraise à affleurer 1 pièce 3,2 mm fraise à arrondir 1 pièce 4,76 mm fraise à arrondir 1 pièce 6,35 mm fraise à arrondir 1 pièce 9,5 mm fraise à arrondir 1 pièce 6,35 mm fraise à gorge 1 pièce 9,5 mm fraise à gorge 1 pièce 4,0 mm fraise à doucine romaine 1 pièce 30,0 mm fraise à chanfrein à 45° 1 pièce 6,35 mm fraise à feuillurer 1 pièce 12,7 mm fraise à feuillurer Emballé dans une boîte en plastique	5	10	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 <p>12mm 1000PCS</p>	0620DIVSUZHO0203	TOTAL AGRAFES 12MM THT39122	1000 agrafes (pour THT31142, THT31143, THT31146) taille : 12 mm lar- geur : 1,2 mm Emballé par boîte colorée	20	200	19%
 <p>13mm 1/2 5/8 Cr.V</p>	0620DIVSUZHO0204	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 13MM THTST12131	Douille 1/2 Dr.6pt, 13MM Matériau : 50BV30, Traitement thermique, nickel noir plaqué Emballé par cintre en plastique	10	200	19%
 <p>14mm 1/2 5/8 Cr.V</p>	0620DIVSUZHO0205	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 14MM THTST12141	1/2 Dr.6pt.douille,14MM Matériau:50BV30, traitement thermique,plaqué nickel noir Emballé par cintre en plastique	10	200	19%
 <p>15mm 1/2 5/8 Cr.V</p>	0620DIVSUZHO0206	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 15MM THTST12151	Douille 1/2" Dr.6pt, 15MM Matériau : 50BV30, Traitement thermique, pla- qué nickel noir Emballé par cintre en plastique	10	200	19%
 <p>21mm 1/2 5/8 Cr.V</p>	0620DIVSUZHO0207	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 21MM THTST12211	1/2 Dr.6pt.douille,21MM Maté- riau:50BV30,traitement thermique,pla- qué nickel noir Emballé par cintre en plastique	8	160	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 <p>22mm 1/2 6 PT CrV</p>	0620DIVSUZHO0208	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 22MM THTST12221	1/2 Dr.6pt.douille,22MM Matériau:50BV30, traitement thermique, plaqué nickel noir Emballé par cintre en plastique	8	160	19%
 <p>24mm 1/2 6 PT CrV</p>	0620DIVSUZHO0209	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 24MM THTST12241	1/2 Dr.6pt.douille,24MM Matériau:50BV30,traitement thermique,plaqué nickel noir Emballé par cintre en plastique	6	120	19%
 <p>26mm 1/2 6 PT CrV</p>	0620DIVSUZHO0210	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 26MM THTST12261	1/2 Dr.6pt.douille,26MM Matériau:50BV30, traitement thermique,plaqué nickel noir Emballé par cintre en plastique	5	100	19%
 <p>27mm 1/2 6 PT CrV</p>	0620DIVSUZHO0211	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 27MM THTST12271	Douille 1/2 Dr.6pt, 27MM Matériau : 50BV30, Traitement thermique, nickel noir plaqué Emballé par cintre en plastique	5	100	19%
 <p>28mm 1/2 6 PT CrV</p>	0620DIVSUZHO0212	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 28MM THTST12281	Douille 1/2 Dr.6pt, 28MM Matériau : 50BV30, Traitement thermique, nickel noiré Emballé par cintre en plastique	4	80	19%




	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 <p>30mm</p> <p>1/2" 6 PT Cr.V</p>	0620DIVSUZHO0213	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 30MM THTST12301	1/2 Dr.6pt.douille,30MM Matériau:50BV30, Traitement thermique, nickel noiré Emballé par cintre en plastique	4	80	19%
 <p>32mm</p> <p>1/2" 6 PT Cr.V</p>	0620DIVSUZHO0214	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 32MM THTST12321	Douille 1/2" Dr.6pt, 32MM Matériau : 50BV30, Traitement thermique, nickel noiré Emballé par cintre en plastique	4	80	19%
 <p>21mm SPARK PLUG</p> <p>1/2" 6 PT Cr.V</p>	0620DIVSUZHO0215	TOTAL DOUILLE DE BOUGIE 21MM THSPS12216	Douille pour bougie d'allumage 1/2 Taille : 21 mm Matériau : 50BV30 Traitement thermique Chromé Emballé par cintre en plastique	5	80	19%
 <p>1/2" Cr.V</p>	0620DIVSUZHO0216	TOTAL RACCORD A DOUILLE 1/2 THHUJ1121	Joint universel 1/2 Matériau : 50BV30 Traitement thermique, chromé Emballé par cintre en plastique	20	60	19%
 <p>1/2" 300mm(12") Cr.V</p>	0620DIVSUZHO0220	TOTAL DOUILLE EN L 300MM THLHD12121	1/2DR. Poignée en L Longueur : 12"(300mm) Matériau : 50BV30 Trai- tement thermique Chromé Emballé par cintre en plastique	6	30	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZHO0221	TOTAL MANCHE FLEXIBLE 375MM THTFX12151	Poignée flexible 1/2 Longueur : 15''' (375 mm) Matériau : 50BV30 Traitement thermique, chromé Emballé par cintre en plastique	6	30	19%
	0620DIVSUZHO0222	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 19 THHAST34191	Douille hexagonale 3/4 Taille : 19 mm Longueur : 55 mm Matériau : 50BV30 Chromé Traitement thermique Emballé par boîte colorée	5	40	19%
	0620DIVSUZHO0223	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 24 THHAST34241	Douille hexagonale 3/4 Taille : 24 mm Longueur : 55 mm Matériau : 50BV30 Chromé Traitement thermique Emballé en boîte colorée	5	40	19%
	0620DIVSUZHO0224	TOTAL DOUILLE HEXAGONALE 32 THHAST34321	Douille hexagonale 3/4 Taille : 32 mm Longueur : 55 mm Matériau : 50BV30 Chromé Traitement thermique Emballé par boîte colorée	5	40	19%
	0620DIVSUZHO0225	TOTAL BARRE D'EXTENSION 200MM THEB34081	Barre d'extension 3/4 Longueur : 8 (200 mm) Matériau : CR-V Traitement thermique Chromé Emballé par cintre en plastique	5	20	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZHO0226	TOTAL BARRE COULISS T 500MM THTSTB34201	Taille : 3/4 Longueur : 20 (500mm) Matériau : Cr-V Traitement thermique Chromé Emballé par cintre en plastique	2	8	19%
	0620DIVSUZHO0227	TOTAL MANCHE FLEXIBLE 500MM THTFX34201	Taille : 3/4 Longueur : 20 (500mm) Matériau : 50BV30 Traitement thermique, chromé Emballé par étiquette	2	8	19%
	0210DIVSUZHO0178	TOTAL PIC SDS 14X250M TAC1511141	14X250mm, pointu, SDS plus Résistant à l'usure, haute dureté et longue durée de vie Utilisé dans le béton, mur de briques, ciment Emballé par crochet en plastique	1	50	19%
	1120DIVSUZHO0083	TOTAL BROSSE LAVAGE TGTHB2791	Taille : 330*350mm Matériau : PP/PA66 Convient pour TGT11316/UTGT11316/ TGT11336/UTGT11336/TGT11356/ UTGT11356/TGT11376/UTGT11376/ TGT11226/TGT11246/UTGT11246 Emballé par boîte colorée	1	20	19%
	1120DIVSUZHO0084	TOTAL BROSSE LAVAGE TGTPB251	Taille : 250 mm Matériau : PP/ PA66 Avec une tige d'extension de 400 mm Convient pour TGT11316/ UTGT11316/TGT11336/UTGT11336/ TGT11356/UTGT11356/TGT11376/ UTGT11376/TGT11226/TGT11246/ UTGT11246 Emballé dans une boîte colorée	1	5	19%






	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 <p>HEPA 75L</p>	0620DIVSUZHO0231	TOTAL FILTRE D'AIR ASP 75L TVCAIHP03	Convient pour l'aspirateur TVC24751 Niveau de filtre : F8 Efficacité du filtre : >95% Emballé dans un sac en plastique	1	4	19%
 <p>10m</p>	1120DIVSUZHO0081	TOTAL TUYAU RILSAN 10M THT11101	Matériau : PU Longueur : 10 m Uniquement avec connecteur de type Europe. Diamètre intérieur : 5 mm Diamètre extérieur : 8 mm Emballé sous film rétractable	5	25	19%
 <p>10x2x1.2mm 5000PCS</p>	0620DIVSUZHO0240	TOTAL CLOUS FINITION 10X2X1.2MM THT39105	5000pcs/boîte de couleur Longueur:10mm tête:2.0mm Largeur:1.2mm Convient pour THT31143\THT31146 Emballé par boîte de couleur	1	40	19%
 <p>12x6.3x1.2mm 1000PCS</p>	0620DIVSUZHO0241	TOTAL AGRAFES 12X6.3X1.2MM THT39124	1000pcs/boîte de couleur Longueur:12mm Couronne d'agrafe:6.3mm Largeur:1.2mm Convient pour THT31143 Emballé par boîte de couleur	20	200	19%
 <p>8mm 1000PCS</p>	0620DIVSUZHO0242	TOTAL AGRAFES 8MM THT3981	1000 agrafes (pour THT31140, THT311425) taille : 8 mm largeur : 0,7 mm Emballé par boîte colorée	20	200	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZHO0243	TOTAL AGRAFES 10MM THT39101	1000 agrafes (pour THT311425) taille : 10 mm largeur : 0,7 mm Emballé par boîte colorée	20	200	19%
	0620DIVSUZHO0244	TOTAL AGRAFES 12MM THT39121	1000 agrafes (pour THT311425) Taille : 12 mm Largeur : 0,7 mm Emballé par boîte colorée	20	200	19%
	0620DIVSUZHO0245	TOTAL AGRAFES 8MM THT3982	1000 agrafes (pour THT31142, THT31143, THT31146) taille : 8mm largeur : 1,2mm Emballé par boîte colorée	20	200	19%
	0620DIVSUZHO0246	TOTAL AGRAFES 10MM THT39102	1000 agrafes (pour THT31142/ THT31143, THT31146) taille : 10 mm largeur : 1,2 mm Emballé par boîte colorée	20	200	19%
	0620DIVSUZHO0258	TOTAL DOUILLE HEXAG 8MM THTST12081	1/2" Dr.6pt.douille,8MM Matériau:50BV30 ,traitement thermique, plaqué nickel noir Emballé par cintre en plastique	10	200	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 <p>17mm 1/2" 6 PT CrV</p>	0620DIVSUZHO0259	TOTAL DOUILLE HEXAG 17MM THTST12171	Douille 1/2" Dr.6pt, 17MM Matériau : 50BV30, Traitement thermique, nickel noir plaqué Emballé par cintre en plastique	8	160	19%
 <p>19mm 1/2" 6 PT CrV</p>	0620DIVSUZHO0260	TOTAL DOUILLE HEXAG 19MM THTST12191	Douille 1/2" Dr.6pt, 19MM Matériau : 50BV30, Traitement thermique, nickel noiré Emballé par cintre en plastique	8	160	19%
 <p>460mm</p>	0220DIVSUZHO0202	TOTAL PISTOLET NETTOYEUR TGTSG026	Matériau : Corps en plastique Convient pour TGT11316 UTGT11316 TGT11336 UTGT11336 TGT11356 UTGT11356 TGT11376 UTGT11376 TGT11226 TGT11246 UTGT11246 Emballé dans une boîte en carton	1	14	19%
 <p>2PCS/SET M35 5% Co Ø1mm</p>	0620DIVSUZHO0232	TOTAL JX 2 FORET HSS 1MM TAC11201001	M35 HSS, diamètre : 1mm 2pcs/en-semble Acier rapide avec alliage de 5% de cobalt Emballé par double blister	250	24	19%
 <p>2PCS/SET M35 5% Co Ø2mm</p>	0620DIVSUZHO0233	TOTAL JX 2 FORET HSS 2MM TAC11202001	M35 HSS, diamètre : 2,0 mm 2pcs/en-semble Acier rapide avec alliage de 5 % de cobalt Emballé par double blister	250	24	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZHO0234	TOTAL MECHE HSS M35 6MM TAC11206001	M35 HSS, diamètre : 6 mm Acier rapide avec alliage de 5 % de cobalt Emballé en double blister	250	24	19%
	0620DIVSUZHO0235	TOTAL FORET CARRELAGE 6X74MM TACG210612	Diamètre : 6*74mm Tige : tige hexa- gonale 1/4" Surface revêtue de titane Stabilité fonctionnelle, faible résis- tance à la coupe, stabilité fonction- nelle, taux de perçage élevé Emballé par double blister	50	300	19%
	0620DIVSUZHO0236	TOTAL DISQUE DE DIAM 125MM TAC2181251HT	125(5)X22.2MM Hauteur de la lame 10mm Épaisseur de la lame 1.6mm Épaisseur de la matrice :1.0mm Matériau :75Cr1 Avec plaque à bride Emballé par double blister	50	100	19%
	0620DIVSUZHO0237	TOTAL JX 2 EMB TOURN 25MM TACIM71PZ225	Embout de tournevis à choc PZ2, 25mm, 2pcs/ensemble Acier industriel S2 Surface noire avec aimant Emballé par double blister	400	100	19%
	0620DIVSUZHO0238	TOTAL MANDRIN SANS CLE10MM 3/8"TAC451016	Mandrin sans clé de 10 mm Design unique Taille de connexion : 3/8"-24UNF Capacité du mandrin : 0,8-10 mm (1/32-3/8) Convient pour TDLI12202 TDLI12428 Emballé par double blister	1	100	7%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 <p>5PCS/SET</p>	0220DIVSUZHO0219	TOTAL ACCS PISTOLET NETTOYEUR TMGF0501	Ensemble de kit d'entretien propre de 5 pièces Convient pour TPWLI4006 Comprend : 1 serviette de lavage de voiture 1 gant de lavage de voiture 1 éponge de lavage de voiture 1 kit de balai de lavage de voiture 1 brosse de fixation Emballé dans une boîte colorée	1	10	19%
 <p>17x280x22mm</p>	0220DIVSUZHO0221	TOTAL BURIN HEX 17X280 TAC153172	17x280x22mm, plat, burin hexagonal Résistant à l'usure, haute dureté et longue durée de vie Utilisé dans le béton, mur de briques, ciment Emballé par tube en plastique	0	10	19%
 <p>1.6mm 4PCS/SET</p>	0220TOOLSSUZ0223	TOTAL BOBINE DE FIL TALS1602	Convient pour taille-bordures à batterie lithium-ion Diamètre de la ligne : 1,6 mm Type de ligne : ligne en spirale Longueur de la ligne : 5 m 4 bobines de ligne Convient pour TGTLI20018, TGTLI20301, UTGT-LI20301, TGTLI20328, TGTLI203285, UTGT-LI203285 Emballé par double blister	1	25	19%
 <p>16PCS/SET Effectivex2</p>	0620DIVSUZHO0265	TOTAL JX 16 MECHEs TACSDL11608	16 pièces de forets pour métal, maçonnerie et bois Queue hexagonale 6 pièces de forets pour métal Taille : 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm 5 pièces de forets pour maçonnerie Taille : 4, 5, 6, 8, 10 mm 5 pièces de forets pour bois Taille : 4, 5, 6, 8, 10 mm Emballé par double blister	1	12	19%
 <p>12"</p>	0620DIVSUZHO0266	TOTAL GUIDE CHAÎNE 12" TGTSB51201	Guide-chaîne de 12 pouces Convient pour les tronçonneuses TGSLI2001 TGSLI20128 TGSLI201286 Emballé en double blister	1	25	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	0620DIVSUZHO0267	TOTAL CHAINE 12 TGTSC51201	Chaîne de scie 12 Pas de chaîne : 3/8 Jauge de chaîne : 0,050 Maillons d'entraînement : 44 maillons Convient pour tronçonneuse TGSLI2001 TGSLI20128 TGSLI201286 Emballé par double blister	1	50	19%
	0220DIVSUZHO0191	TOTAL JX 8 FORETS HSS TACSD0801	8PCS/SET Taille : 2X49,3X61, 3X61, 4X75, 4X75, 5X86, 6X93, 8X117 Jeu de 8 forets hélicoïdaux en HSS Em- ballé par double blister	0	6	19%
	0220DIVSUZHO0206	TOTAL JX 5 FORETS P/ VERRE TACSD7256	Taille : 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm 5 pcs forets à verre Emballé dans une boîte en plastique	0	6	19%
	1120DIVSUZHO0050	TOTAL JX 6 MECHES HSS 605 TACSD0605	Taille : 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm Ensemble de 6 forets hélicoïdaux HSS Emballé sous double blister	0	20	19%
	0220TOOLSSUZ0117	TOTAL BATTERIE VISSEUSE TBLI12152	Volts : 12V Batterie Lithium-Ion 1,5Ah Une batterie pour tous les outils multi- ples S12 Emballé par boîte colorée	0	1	19%